Seit 1865

Qualitäts-
Baumschulen
Solitärpflanzen

1952/1953

LORENZ VON EHREN

HAMBURG-NIENSTEDTEN

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Hauptpreisverzeichnis

Herbst 1952 + Frühjahr 1953

Lorenz von Ehren

Johs. von Ehren Nachf.

Baumschulen
Hamburg-Nienstedten

Eisenbahnstation: Hamburg-Klein-Flottbek

Fernruf: Hamburg 49 34 27

Drahtanschrift: Baumschule von Ehren Hamburg

Postscheckkonto: Hamburg 114 69

Bankkonto: Schleswig-Holsteinische u. Westbank, Hamburg-Altona

---

Mitglied des Bundes deutscher Baumschulen (BdB), der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege, der Rhododendron-Gesellschaft, des Vereins Deutscher Rosenfreunde.

Als Qualitätsbaumschule unter Betriebs-Nr. 14/001 anerkannt und zur Führung des Markenetiketts des Bundes deutscher Baumschulen berechtigt

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit

Meine verehrten Geschäftsfreunde!

Hiermit überreiche ich Ihnen meinen neuen Katalog. Er soll Aufschluß geben über die Leistungsfähigkeit meiner Baumschule, kann aber kaum das enthalten, was im Besonderen durch die Vielseitigkeit der Kulturen geboten wird. Außer der Reichhaltigkeit der Sortimente, der erstklassigen Güte des Pflanzenmaterials, wird die Sortenechtheit bei jeder Lieferung garantiert.

Eine besondere Spezialität meines Betriebes ist die Anzucht von besonders gut verschulten Solitärpflanzen, es sind viele Immergrüne, Laubgehölze und Koniferen lieferbar. Eine über 50jährige Erfahrung befähigt mich, große Bäume, Solitärbäume in gutem Sortiment bis 18 m Höhe und 10 m Kronenbreite vorrätig zu halten, wobei mir die in langen Jahren erprobte Art der Vorbereitung und Bearbeitung die Möglichkeit gibt, für das gute Weiterwachsen der Bäume zu garantieren.

Es wird sich daher in jedem Fall lohnen, den aus vorliegender Preisliste gewonnenen Eindruck durch einen Besuch der Baumschule zu vervollständigen. Sie liegt am Bahnhof Klein-Flottbek der Hamburger S-Bahn in Richtung Blankenese, vom Hamburger Hauptbahnhof in 20 Minuten zu erreichen; oder mit dem Auto an der Elbchaussee entlang bis Elbschloßbrauerei.

Lorenz von Ehren

Obstbäume

Sämtliche Obstbäume werden in bekannter guter Qualität, auf der richtigen Unterlage veredelt, geliefert, so daß ein guter Erfolg der Pflanzung gewährleistet ist.

Äpfel

	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme: Stammhöhe 180/200 cm	7—8	4,—	36,—	320,—
	8—10	5,—	45,—	400,—
	10—12	6,50	60,—	
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	6—8	3,—	27,—	240,—
	8—10	4,—	36,—	320,—
Buschbäume: 60 cm Stammhöhe 2jährig		2,75	25,—	225,—
3—4jährig		3,50	31,50	280,—
Spindelbüsche 2jährig		2,50	22,50	200,—
Senkrechte Schnurbäume 3—4jährig		3,—	27,—	240,—
Schrägspalier II Etagen		5,—	45,—	
Pyramiden mit 2 Serien		5,—	45,—	
Pyramiden mit 3—4 Serien — verpflanzte tragende Bäume		9,— bis	12,—	

Apfelsorten

Adersleber Calvill, November—März
Altenländer Glockenapfel, Januar—Mai
Altenländer Pfannkuchenapfel, September—Oktober
Ananas-Renette, Dezember—Januar
Apfel aus Croncels, September—Oktober
Berner Rosenapfel, Dezember—März
Biesterfelder Renette, November—Januar
Celler Dickstiel, November—März
Cox Orangenrenette, November—März
Crimson-Cox, November—März
Ellisons Orange, September—Oktober
Finkenwärder Herbstprinz, November—Februar
Freiherr von Berlepsch, Januar—Mai
Geheimrat Breuhahn, Oktober
Geheimrat Oldenburg, Oktober
Golddelikateß, Dezember—März
Goldparmäne, November—Januar
Goldrenette aus Blenheim, November—März
Gravensteiner, September—Oktober
James Grieve, September—Oktober
Kaiser Wilhelm, November—April
Landsberger Renette, November—April
Laxtons Superb, November—Januar
Martini-Apfel, Dezember—März
Minister von Hammerstein, Dezember—April
Ontario, Januar—März
Purpurroter Cousinot, November—Januar
Schöner aus Boskoop, Dezember—April
Signe Tillish, November—Januar
Stahls Winterprinz, Januar—April
Weißer Klarapfel, Juli—August
Wilstedter Apfel, Dezember—März
Zuccalmaglios Renette, Dezember—März

Birnen

	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme: Stammhöhe 180/200 cm	7—8	5,—	45,—	400,—
	8—10	6,—	54,—	500,—
	10—12	7,—		
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	6—7	4,—	36,—	320,—
	7—9	5,—	45,—	
Buschbäume, Stammhöhe ca. 60 cm 2jährig		3,50	31,50	280,—
3—4jährig		4,50	40,—	
auf Zwischenveredlung 2jährig		4,—	36,—	
3—4jährig		4,50	40,—	
Spindelbüsche und senkrechte Schnurbäume Stammhöhe 40—50 cm 2jährig		3,—	27,—	
3—4jährig		4,—	36,—	
auf Zwischenveredlung 2jährig		3,50	31,50	

Birnensorten

Alexander Lucas, Oktober—Dezember
Blumenbachs Butterbirne, Oktober—November
Boscs Flaschenbirne, Oktober—November
Bunte Julibirne, Juli—August
Clapps Liebling, August—September
Gräfin von Paris, Dezember—Januar
Gellerts Butterbirne, September—Oktober
Graf Moltke, Oktober—November
Gute Graue, September
Gute Luise, September—Oktober
Herrenhäuser Winterchrist, Dezember—Januar
Juli Dechantsbirne, Juli
Köstliche aus Charneu, Oktober—November
Le Lectier, November—Januar
Madame Verté, Dezember—Januar
Marie Luise, Oktober
Pitmaston Ducheß, November
Triumph aus Vienne, September—Oktober
Vereins Dechantsbirne, Oktober—November
Williams Christbirne, September

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen Renekloden

	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme: 180/200 cm	7—8	4,50	40,—	360,—
	8—10	5,50	30,—	450,—
	10—12	7,—		
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	6—8	3,50	31,50	280,—
	8—10	4,—	36,—	320,—
Buschbäume: 2jähr.		3,—	27,—	240,—
3—4jähr.		3,50	31,50	280,—

Pflaumensorten

Anna Späth, September
Emma Leppermann, August
Frühe gelbe Reneklode, August—September
Gelbe Eierpflaume, August—September
Graf Althans Reneklode, Anfang September
Große grüne Reneklode, September
Kirkes Pflaume, September
Königin Viktoria, August—September
Metzer Mirabelle, September
Mirabelle von Nancy, August
Ontario-Pflaume, August
Reneklode The Czar, August

Zwetschensorten

Blaue Hauszwetsche, Oktober—November
Bühler Frühzwetsche, August
Ersinger Frühzwetsche, Ende Juli
Frühe ungarische Zwetsche, August
Italienische Zwetsche, September—Oktober
Ungarische Zwetsche, Oktober

Süßkirschen und Sauerkirschen

	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St DM	100 St. DM
Hochstämme: 180/200 cm	7—8	4,50	40,—	360,—
	8—10	5,50	50,—	450,—
Halbstämme: 120/140 cm	6—8	3,50	31,50	280,—
	8—10	4,—	36,—	320,—
Buschbäume: 1jähr.		2,30	22,50	200,—
2jähr.		3,—	27,—	240,—
Fächer: 1jähr.		3,50	31,50	280,—
2jähr.		4,50	40,—	

Süßkirschensorten

Büttners rote Knorpelkirsche, Anfang August
Dönissens gelbe Knorpelkirsche, Ende Juli—Anfang August
Früheste der Mark, Mitte Juni
Große Prinzessinkirsche, Ende Juli
Große schwarze Knorpelkirsche, Ende Juli—Anfang August
Hedelfinger Riesen, Mitte—Ende Juli

Sauerkirschensorten

Doppelte Glaskirsche, Juli
Königin Hortensie, Anfang Juli
Schattenmorelle, August

Pfirsiche, Aprikosen

	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme: Stammhöhe 180 cm	8,—		
Halbstämme: Stammhöhe 125/150 cm	5,—		
Buschbäume: 1jährig auf Pfirsichsämling	3,—	27,—	240,—
1jährig auf Pflaumenunterlage	4,—	36,—	
2jährig auf Pflaumenunterlage	4,50	40,—	
Fächer: 1jährig auf Pflaumenunterlage	5,50	50,—	
2jährig auf Pflaumenunterlage	6,50		

Pfirsichsorten

Amsden, Ende Juli
Eiserner Kanzler, Mitte September
Früher Alexander, Ende Juli—Anfang August
Kernechter vom Vorgebirge, Mitte September
Madame Rogniat, Ende Juli
Mayflower, Juli
Proskauer, Anfang September
Rekord aus Alfter, September
Waterloo, Anfang August

Aprikosensorten

Frühe von Nancy, Anfang August
Große Frühe, Anfang August

Quitten

	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	4,—	36,—	
Buschbäume: 2—3jähr.	3,50	31,50	280,—

Quittensorten

Champion, Portugiesische Birnquitte, Riesenquitte von Lescovac.

Walnüsse

	Stammumfang in cm	1 St. DM
Hochstämme	8—10	10,—
	10—12	12,—
	12—14	14,—
mehrmals verpfl. Hochstämme	8—10	12,—
	10—12	14,50
	12—14	17,50

Beerenobst

Johannisbeeren

	Triebe	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Sträucher: in den Sorten:				
Rote Holländische, Rote Vierländer, Schwarze	3—5	0,40	3,60	32,—
Rosentahls langtraubige	5—8	0,50	4,50	40,—
	8—12	0,60	5,40	48,—
in den Sorten:				
Heros, Fays Fruchtbare, Weiße aus Jüterbog	3—5	0,45	4,—	36,—
	5—8	0,55	5,—	45,—
	8—12	0,65	6,—	54,—
Hochstämme: Stammhöhe 90/110 cm, Ia Qualität	3—4	1,50	13,50	120,—
	4 u. mehr	1,80	16,—	140,—

Stachelbeeren

in großfrüchtigen Sorten				
Sträucher:	3—5	0,50	4,50	40,—
	5—8	0,70	6,30	56,—
	8—12	0,90	8,—	72,—
Hochstämme: Stammhöhe 90/110 cm, Ia Qualität		1,50	13,50	120,—

Himbeeren

in den Sorten:				
Preußen, rotfrüchtig, 1jähr. Ruten		0,25	2,25	20,—
verpflanzt, besonders stark		0,40	3,60	32,—
Chaffers Colossal		0,75		

Brombeeren

2jähr. verpflanzt, extra stark, **Wilsons frühe**		0,75	6,80	60,—
2jähr. verpflanzt, extra stark, **Th. Reimers**		0,90	8,—	72,—

Haselnüsse

großfrüchtige Sorten				
verpflanzte Ableger		2,—	18,—	160,—
verpflanzte Ableger, extra stark		3,—	25,—	

Erdbeeren

Gruppe I: **Oberschlesien, Deutsch-Evern und ähnliche Sorten**			0,55	5,—
Gruppe II: **Hansa, Braunschweig, Mieze Schindler, Eva Macherauch, Soltwedel**			0,60	5,50
Monatserdbeeren: pikierte Sämlinge			0,60	5,50

Rhabarber

Holsteiner Blut, Vierländer Blut		0,50	4,50	40,—
Elms Jubiläum		0,60	5,40	50,—

Weinreben

Topfreben: 1jähr. mit Topfballen		2,—		
2jähr. mit Topfballen		3,—		

Rosen

Niedrige Buschrosen

Einschließlich Polyantha, Polyantha-Hybrid- und Floribunda-Rosen	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Preisgruppe 1	0,80	7,20	65,—
Preisgruppe 2	0,90	8,—	72,—
Preisgruppe 3	1,—	9,—	80,—
Preisgruppe 4	1,30	11,70	106,—
Preisgruppe 5	1,65	15,—	135,—

Kletterrosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, vieltriebig, sowie Park- und Strauchrosen

Preisgruppe 4	1,30	11,70
Preisgruppe 5	1,65	15,—

Edelstammrosen

Stammhöhe ca. 75—100 cm	3,—	
„ ca. 100—125 cm	4,—	38,—
Trauerrosen ca. 140—160 cm Stammhöhe	5,—	47,50
über 160 cm Stammhöhe	6,—	57,—

Obige Preise gelten sämtlich für Güteklasse „A“, Pflanzen der Güteklasse „B“ 20 % billiger.

Überwinterungszuschlag für Rosenpflanzen

Bei Abnahme nach dem 1. Februar wird ein Überwinterungszuschlag auf niedrige und hochstämmige Rosen von 10 % auf obige Preise erhoben.

Vorrätige Rosensorten

Teehybrid-, Remontant- und Lutea-Rosen

Preis-
gruppe

1 **Comtesse Vandal,** sehr großblumig, haltbar, stark duftend, von schöner Form, außen kupferrot, in kupferrosa übergehend, innen bräunlich-gelb, starkwüchsig und reich blühend.

2 **Crimson Glory,** Blume sehr groß, von vorzüglicher Form, vollgefüllt, haltbar, karmesinrot, sammetartig dunkel schattiert, nicht verblauend oder verbrennend, stark duftend, Wuchs kräftig und aufrecht, gesund belaubt, außerordentlich reich blühend.

1 **Dame Edith Helen,** Blume sehr groß, leuchtend reinrosa, duftend, sehr haltbar, stark und aufrecht wachsend.

1 **Etoile de Hollande,** Blume edelgeformt, von sehr schöner, dunkelblutroter Farbe, stark duftend, außerordentlich reich blühend, eine der schönsten roten Rosen für alle Zwecke.

1 **Frau Karl Druschki,** bekannte und wertvolle Sorte, Blume enorm groß, edelgeformt, starkgefüllt, blendend reinweiß, Knospe außen rosa überhaucht, starkwüchsig, reich blühend.

3 **Geheimrat Duisberg,** eine reingelbe Teehybride vom ausgezeichneten Wuchs und Blütenreichtum der Ophelia-Sorten, Blume sehr schön geformt und haltbar, für alle Zwecke sehr wertvoll.

2 **Gloria Dei,** riesenblumig, vollgefüllt, kräftig gelb, sehr starkwüchsig und gesund, eine der wertvollsten Neueinführungen.

2 **Gretel Greul,** Sport der Sorte „Rapture“, starkwüchsig, Blume etwas größer und mehr gefüllt als bei der Stammsorte, stark duftend, Knospe karminrot, im Erblühen in ein schönes Karminrosa übergehend.

3 **Hens Verschuren,** große, edle Blumen auf langen Stielen, unveränderlich leuchtend blutrot, erstklassige Treib-, Schnitt- und Gartenrose.

3 **Kaiserin Auguste Viktoria,** bekannte, schöne Sorte, Blume sehr edel geformt, festgefüllt, weiß auf grünlich-gelbem Grund.

3 **Liebesglut,** edle, dunkelrote Blumen, kräftig duftend.

Preis-
gruppe

1 **Mme. Butterfly,** Sport von „Ophelia", von etwas kräftigerer Färbung als diese, fleischfarbig-orange, Wuchs stark aufrecht, ungeheuer reich blühend, sehr wertvolle Rose.

1 **Mme. G. Forest Colcombet,** verbesserte „Covent Garden", Blume edel geformt, auf langem, aufrechtem Stiel, glänzend dunkelkarminrot, scharlachrot durchleuchtet, Farbe haltbar, starkwüchsig, reich blühend.

3 **Mme. Henri Guillot,** edle Gartenrose, rein kupferfarben.

2 **Mme. Jules Bouché,** Blume mittelgroß bis groß, blendend reinweiß, zuweilen rosig schattiert, sehr stark und aufrecht wachsend, reich blühend.

1 **Mevrouw G. A. van Rossem,** Farbenrose, braunrot, bronzefarbig schattiert und gefleckt auf goldgelbem Grund, auf der Rückseite der Petalen bräunlichrot mit kirschrot geadert.

2 **Mrs. Pierre S. du Pont,** Blume gelb auf ockergelbem Grund, lang und festgestielt, Belaubung glänzend hellgrün.

4 **New Yorker,** Blume groß, hervorragend gefüllt, Blütenfarbe rein leuchtend dunkelrot, nicht verblauend oder verbrennend, Blüten langstielig, ausgezeichnete Schnittrose.

1 **Ophelia,** sehr empfehlenswerte Sorte von hochedler Form, sehr reich blühend, fleischfarbig-gelblichweiß, duftend, wüchsig.

2 **Poinsettia,** scharlachrot, sich nicht verändernd, für Schnitt- und Treibzwecke als auch für Beetbepflanzung verwendbar.

4 **Provence,** edelgeformte lange Knospen, auf langen kräftigen Stielen stehend, Außenseite aprikosenfarbig, innen gelb, Pflanze gesund, ausgezeichnete Schnittsorte.

3 **Quebec,** goldgelbe Schnitt- und Gartenrose, gut duftend, wertvolle neuere Sorte.

2 **Rapture,** Sport von „Madame Butterfly", Blume besser gefüllt als bei der Stammsorte, duftend, von sehr edler Form, aprikosen-korallenfarbig mit rosa und goldgelb vermischt, für alle Zwecke hervorragend geeignet.

2 **Sterling,** hellrot in zartrosa übergehend. Blume groß, schöne Form auf langen Stielen, duftend. Für alle Zwecke zu empfehlen.

3 **Vincenz Bergers Weiße,** reinweiß, sehr dankbar blühende, edelgeformte Schnitt- und Treibsorte.

5 **Virgo,** Knospen langgestreckt, Blüte wohlgeformt, blendendweiß, der Wuchs ist steil aufrecht, schönste weiße Rose.

Polyantha-Rosen (Vielblumige Rosen)

3 **August Seebauer,** großblumig, voll gefüllt, rein seidenartig rosa, ca. 80 cm hoch, als Garten-, Schnitt- und Treibrose verwendbar.

2 **Betty Prior,** einfach blühend, karminrosa, innen heller, kräftig wachsend, ca. 80 cm hoch, sehr reich blühend.

2 **Donald Prior,** feurig scharlachblutrot in Dolden, wenig gefüllt, lange haltbar.

1 **Else Poulsen,** halbgefüllt, großblumig, zartrosa, sehr starkwüchsig, gute Schnittsorte.

3 **Elfe,** Polyantharose mit kräftigem, leicht überhängendem Wuchs, Blüten zu großen Büscheln vereint, etwa 9 cm Durchmesser, reinweiß mit rosa Anhauch, einfach, das Laub ist sehr gesund, 80—100 cm hoch werdend.

2 **Ellen Poulsen,** leuchtend rosa, Blume groß und gut gefüllt, sehr reichblühend, gute Beetrose.

4 **Fanal,** wüchsig, gesund, in großen Dolden blühend, Einzelblumen groß, leicht gefüllt, die rosig-orangerote Farbe ist von außergewöhnlicher Leuchtkraft.

2 **Frau Astrid Späth,** leuchtend karminrosa, Sport der bekannten „Josef Guy", wie die Stammsorte unermüdlich bis spät in den Herbst hinein blühend.

2 **Gabrielle Privat,** die kleinen, vollgefüllten Einzelblumen sitzen in riesigen Dolden zusammen, reines seidenartiges Rosa, außerordentlich reich blühend, für Beetbepflanzung und als Treibsorte.

4 **Gelbe Holstein,** zartgelbe Polyantha-Hybride von starkem, gesundem Wuchs und krankheitsfreier Belaubung.

2 **Gruß an Aachen,** Knospe rötlich-orangefarbig mit gelblichem Schein, im Aufblühen fleischweiß, sehr großblumig, reich blühend.

3 **Holstein,** feurig blutrot, einfach, in sehr großen Büscheln, sehr haltbar und unermüdlich blühend.

2 **Josef Guy,** Sport der Sorte „Rödhätte", mit etwas größeren und stärker gefüllten Blumen, leuchtend scharlachrot.

3 **Käthe Duvigneau,** leuchtend rot, in großen Dolden, sehr witterungsbeständig, kräftig wachsend und dauerblühend.

Preis-
gruppe

3 **Karl Weinhausen,** tief dunkelrot, in riesigen Büscheln, sehr starkwüchsig und gesund.

4 **Märchenland,** hellrosa mit lachs, gut gefüllt, in großen Büscheln, sehr reich blühend, kräftig und hoch wachsend.

3 **Minna Kordes,** riesige Blüten in Dolden, schwärzlich-samtartig schattiertes, leuchtendes Rot, sehr reich blühende Beetrose.

2 **Orange Triumph,** auffallende Beet- und Schnittrose, Blumen vollgefüllt, in sehr großen Dolden stehend, bis zu 80 Blumen, leuchtend orange-scharlach-rot, beständig in der Farbe, sehr starkwüchsig, hart, mit gesunder Belaubung.

2 **Rote Gabrielle Privat,** dunkler gefärbter, roter Sport von „Gabrielle Privat", mit sonst gleichen Eigenschaften der Stammsorte.

4 **Sammetglut,** sammetartig dunkelrot.

5 **Schneeschirm,** einfach weiß, stark duftend mit stark überhängendem Wuchs.

2 **Silberlachs,** fast einfach, silbrigrosa, starkwachsende Polyantha-Hybride, sehr winterhart, auch als Strauchrose gut verwendbar.

Park- und Strauchrosen

		Höhe ca. cm
5	**Andersonii,** große, einfache, karmesinrosa Blumen, starkwachsend, sehr reichblühend, duftend, gesundes Laub, außerordentlich winterhart	200
5	**Berlin,** Blume feurig zinnoberrot mit gelber Mitte, in riesigen Dolden blühend, ungewöhnlich haltbar. Pflanze stark und buschig wachsend, blüht unermüdlich bis zum Herbst	100
5	**Carmen,** dunkelrot, einfach, sehr kräftig wachsend, remontierend, duftend	200
5	**Conrad Ferdinand Meyer,** rosa, stark gefüllt, sehr wohlriechend, Strauch starkwachsend, besonders schön, remontierend	100—200
5	**Eva,** der überreiche Blütenflor dauert durch den ganzen Sommer bis spät in den Herbst; die Blumen sind einfach, dunkelrot, und sitzen in oft großen Büscheln zusammen	
5	**Frühlingsgold,** Blume rein goldgelb, einfach, bis 12 cm Durchmesser, Wuchs stark überhängend	150—200
5	**Frühlingsmorgen,** Blumen sehr groß, halbgefüllt, karminrosa	150—200
5	**Frühlingszauber,** Blumen sehr groß, halbgefüllt, hellrot	150—200
5	**Hamburg,** immerblühende Gruppenrose, winterhart, feurig scharlachrot	120
5	**Herrenhausen,** immerblühende Kletter- und Strauchrose. Die Blume, ca. 6 cm Durchmesser, ist reinweiß, etwas grünlich schimmernd, vollgefüllt	
5	**Hugonis** (Hemsl.), die mittelgroßen, einfachen, gelben Blüten erscheinen sehr früh im Mai, reichblühend, von elegantem Wuchs	150—250
5	**Leipzig,** feurigscharlachrot, sehr reichblühend, mit Polyantha-Charakter	
5	**Mme. Sancy de Parabère,** siehe unter Kletterrosen	
5	**Moyesii** (Hemsl. et Wils.), karminrot, einfachblühend, große, glatte, krugförmige Früchte, die im Herbst eine besondere Zierde bilden, starkwachsend	200—300
5	**New Dawn,** immerblühend, von zartrosa Farbe, gut gefüllt, sehr winterhart und widerstandsfähig	120—150
3	**omeiensis pteracantha** (Rehd. et Wils.), mit breiten Dornen, die in der Jugend durchscheinend sind, Blüte einfach, weiß, Früchte rot	200—300
3	**Parkfeuer,** einfach karminrot, Laub und Zweige rötlich, starkwüchsig . .	250—350
3	**Rubiginosa magnifica,** karminrosa, halbgefüllt, duftend, besonders schön und reichblühend, gute Heckenrose	150—200
3	**Schwerin,** Blume groß, gut gefüllt, in Büscheln blühend. Farbe feurigblutrot. Aufrechter Wuchs, vollkommen winterhart, remontierend . .	200

Kletterrosen (Rank- und Schlingrosen)

4 **American Pillar,** leuchtend karminrosa, mit weißer Mitte, Blume einfach in großen Rispen stehend. Pflanze starkwüchsig, winterhart und reichblühend.

4 **Chaplins Crimson Glow,** leuchtend karmesinrot, gefüllt. Pflanze stark wachsend, ähnlich Pauls Scarlet Climber.

4 **Chaplins Pink Climber,** Blumen in Dolden, reinrosa, haltbar. Pflanze starkwüchsig.

4 **Dorothy Perkins,** zartrosa, Blume gut gefüllt, in großen Rispen überreich bis in den September blühend.

5 **Elegance,** reingelb, gefüllt, edelrosenähnlich. Pflanze starkwüchsig.

5 **Erfurt.** Blumen groß, halb gefüllt, leuchtend rosenrot mit weiß und gelber Mitte. Pflanze von hängendem Wuchs, dauernd blühend bis zum Frost. Eine besonders schöne öfterblühende Kletterrose.

Preis-
gruppe

4 **Excelsa,** glänzend scharlachrot, gut gefüllt, kräftig und reichblühend.

4 **Gerberose,** mit großen, gefüllten, rosafarbenen, edelrosenähnlichen Einzelblumen, gesundem, glänzendem Blatt und kräftigem Wuchs, eine der besten rosa Kletterrosen, etwas remontierend, schwach duftend.

4 **Glenn Dale,** zitronengelb gefüllt, edelrosenähnlich, duftend, starkwüchsig und hart.

5 **Gloire de Dijon,** gold- oder lachsgelb, Blume sehr groß. Pflanze starkwüchsig und widerstandsfähig.

5 **Golden Glow,** goldgelb, gefüllt, edelrosenähnlich, eine der schönsten gelben Kletterrosen.

5 **Le Rêve,** Blume sehr groß, halbgefüllt, haltbar, leuchtend sonnenblumengelb, nicht verblassend, stark rankend, vollständig winterhart.

5 **Mary Wallace,** Blume edelrosenähnlich, gefüllt, rosa. Pflanze starkwachsend und gesund.

4 **Mme. Sancy de Parabère,** Blume groß, leuchtend rosa, gut duftend, blüht als erste, vollkommen winterhart, verträgt noch leichten Schatten, auch als Strauchrose zu gebrauchen.

5 **New Dawn,** siehe unter Strauchrosen.

4 **Pauls Scarlet Climber,** dunkelrot, starkwüchsig und gesund, hervorragende Sorte, auch gut als Strauchrose.

4 **Tausendschön,** zartrosa, Blume mittelgroß, in großen, lockeren Sträußen blühend.

4 **Venusta pendula,** Blüten in Dolden, rosigweiß. Pflanze reichblühend, starkwüchsig und frosthart.

Laubgehölze

Allee-, Solitär-, Zier- und Straßenbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Heckengehölze für Knicks und Windschutz, Immergrüne und Moorbeetpflanzen

Acer, Ahorn	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
campestre, Feldahorn, heimisches Gehölz, mehrmals verpflanzt aus weitem Stand	80—100	1,25	11,—	95,—
	100—125	1,60	14,50	130,—
	125—150	2,—	18,—	165,—
	150—175	2,50	22,50	200,—
	175—200	3,—	27,—	240,—
	200—225	3,60	33,—	300,—
	225—250	4,50	40,—	360,—
frei gewachsene breite Büsche	250—300	9,50		
	300—350	12,—		
	350—400	16,—		
	450—500	25,—		
3mal verpflanzte Hochstämme	10/12	10,50		
	12/14	13,50		
	14/16	17,50		
carpinifolium, hainbuchenblättrig, schönste Herbstfärbung . . . . . Einzelpflanzen mit Ballen	150—175	10,—		
	175—200	12,—		
	200—250	15,—		
	250—300	18,—		
	300—350	22,—		
cissifolium, mit dreiteiligen, hellgrünen Blättern und gelben Blüten . . Einzelpflanzen mit Ballen	250—275	24,—		
dasycarpum, Silberahorn, zierliche spitzgelappte, unterseits silbrig-weiße Blätter	8/10	7,25	66,—	
	10/12	8,50	77,—	
	12/14	11,—	100,—	
	14/16	13,50	120,—	
starke mehrstämmige **Solitärpflanzen**	250—300	28,—		
	300—350	36,—		
starke **Einzelbäume** 20—30 cm Umfang auf Anfrage				
dasycarpum wieri, mit überhängender Bezweigung und besonders zierlichen feingeschlitzten Blättern	10/12	16,50		
	12/14	19,—		
	14/16	25,—		
Solitärpflanzen 3mal verpflanzte Hochstämme	200—250	11,—		
„ 3mal verpflanzte Einzelbüsche	250—300	15,—		
	300—350	20,—		
	350—400	22,50		
	400—450	25,—		

Acer (Fortsetzung)

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
filicifolia (parsonsi), farrenblättriger Ahorn . . . . **Solitärpflanzen** mit Ballen	125—150	34,—		
	150—175	38,—		
	175—200	42,—		
	200—225	45,—		
	225—250	60,—		
ginnala, kleiner Baum (5 m) scharf gesägte Blätter prächtig rote Herbstfärbung . . . . . 3mal verpfl. **Einzelpflanzen**	80—100	1,20	11,—	100,—
	100—125	1,50	13,50	120,—
	125—150	3,20	30,—	
	150—200	4,—	36,—	
	300—350	18,—		
	350—400	26,—		
	400—450	34,—		
	450—500	45,—		
laetum rubrum (colchicum rubrum), mittelhoher schmalkroniger Baum, Blatt schwarz-grün, Austrieb tiefrot . . . . . 3mal verpflanzte Hochstämme	100—120	1,75		
	12/14	18,50		
	14/16	22,—		
	16/18	28,—		
neglectum annae, Austrieb dunkelrot, später olivgrün malerische Einzelbäume 3mal verpflanzte Hochstämme	80—100	1,75		
	100—125	2,25		
	16/18	19,—		
	20/22	25,—		
	22/24	33,—		
	24/26	44,—		
negundo aureum odessanum, Blatt gelblich, im Austrieb rötlich . . . . 3mal verpflanzte **Solitärs**	100—125	4,—		
	125—150	6,—		
	150—175	7,—		
negundo fol. arg. var., eschenblättriger Ahorn, Belaubung wechselnd weiß und grün . . . . . 3mal verpflanzte **Solitärs**	80—100	3,—		
	100—125	3,50		
	125—150	6,—		
	150—175	7,50		
	175—200	11,—		
	200—225	14,—		
nikoense, Strauch baumartig, Blätter dreilappig, hellbraun-rot, Herbstfärbung **Solitärpflanzen,** 300—350 cm hoch, 225—250 cm breit		65,—		
palmatum atropurpureum, Fächerahorn, rotlaubig, mittelgroßer Strauch . . . . . mit Ballen	60—80	9,—		
	80—100	12,—		
	100—125	15,—		
palmatum dissectum atrop., mit rotem Laub . . . . mit Ballen	30—40	12,—		
	40—50	16,—		
palmatum dissectum viride, jap. Schlitzahorn mit malerischen Blättern . . . . . mit Ballen	30—40	12,—		
	40—50	16,—		
extra starke malerische Solitärpflanzen Breite	100—125	75,—		
	125—150	90,—		
	150—175	110,—		
parsonsi siehe **filicifolia**				
pictum, Mandschurischer Ahorn, Blatt 5—7lappig . **Solitärpflanzen**	350—400	35,—		
platanoides, Spitzahorn, stark wachsender heimischer Park- und Straßenbaum, gelbe Herbstfärbung . 3mal verpflanzte Hochstämme	10/12	6,—	55,—	500,—
	12/14	7,25	66,—	600,—
	14/16	8,50	77,—	700,—
	16/18	13,50	110,—	
	18/20	22,—		
	20/22	33,—		
	25/30	45,—		
	30/35	61,—		
Solitärbäume, 50—60 cm Umfang, 7,50 bis 9 m Höhe, 6 bis 8 m Kronenbreite, Preise auf Anfrage.				
platanoides globosum, Kugelahorn mit dichter regelmäßiger Krone, Kugelform ohne Schnitt . .	Hochst.			
	8/10	8,—		
	10/12	9,—		
Einzelbäume bis 60 cm Umfang und 4 m Kronenbreite, Preise auf Anfrage.				
platanoides schwedleri, Blatt blutrot austreibend, wird später dunkelgrün	Hochst.	3 × verpfl.		
	10/12	12,—		
	12/14	16,50		
	14/16	20,—		
	16/18	25,—		
Solitärbäume bis 75 cm Umfang, 10 m Höhe und 6 m Kronenbreite, Preise auf Anfrage.				

Acer (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
	Hochst.			
pseudoplatanus, Bergahorn, Baum mit breitgewölbter Krone	10/12	6,—	55,—	500,—
	12/14	7,25	66,—	600,—
	14/16	8,50	77,—	700,—
3mal verpflanzte Hochstämme	16/18	13,50	110,—	
	18/20	16,—	130,—	
	20/22	33,—		
	25/30	60,—		
japonica aurea Blätter beständig goldgelb, bekannte Gartenform	100—125	45,—		
rubrum, Baum bis 40 m hoch mit breiter Krone und schöner Herbstfärbung, tiefrot-orange	225—250	10,—		
Solitärs 3mal verpflanzt	250—275	12,50		
rubrum Schlesingeri, starkwüchsig, Herbstfärbung auffallend hellrot	80—100	2,25		
	100—125	2,75		
sacharinum siehe dasycarpum				
sieboldianum, mit grellgelbem Austrieb und rosa gerandeten Blättern mit Ballen	200—225	12,50		
Aesculus, Kastanie	Hochst.			
carnea (rubicunda), rotblütige Kastanie, fruchtet verhältnismäßig wenig	10/12	16,50		
	12/14	19,—		
hippocastanum, bekannte weißblühende Kastanie	12/14	8,50	77,—	700,—
3mal verpflanzte Hochstämme	14/16	14,50	120,—	1100,—
	16/18	16,50	150,—	
Solitärbäume mit Ballen	30/35	90,—		
	35/40	120,—		
	40/45	160,—		
	45/50	190,—		
parviflora, Strauch breitwüchsig, mit stehenden weißen Blütenständen im Sommer		3,50 bis 4,50		
Ailanthus, Götterbaum				
glandulosa, raschwüchsiger Baum mit dekorativem großem Fiederblatt . . . Hochst. 3mal verpflanzt	8/10	10,—		
	10/14	14,50		
	18/20	30,—		
Alnus, Erle				
glutinosa, Schwarzerle, für feuchte Lagen, Blatt unterseits weiß-grau, Borke schwarz-braun, Windschutzgehölz	150—200	1,25	11,—	100,—
	200—250	1,50	13,50	125,—
	250—300	2,—	17,50	150,—
3mal verpflanzt	300—350	4,—	36,—	
	350—400	5,50	50,—	
	400—450	6,—	55,—	
glutinosa laciniata, Blätter tief und regelmäßig bis zur Mitte geläppt	100—150	1,75		
	150—175	2,25		
	175—200	3,—		
incana, Weißerle, verträgt trockene Lagen, Borke hellgrau und glatt	150—200	1,25	11,—	100,—
	200—250	1,50	13,50	125,—
incana aurea, besitzt besonderen Zierwert, männl. Kätzchen von kupferroter Farbe, März—April	100—125	2,—		
	125—150	2,50		
	150—200	3,—		
	200—225	4,50	40,—	
	225—250	5,—	45,—	
japonica, Wuchs pyramidal, junge Zweige leicht behaart, Blatt oberseits glänzend dunkelgrün, Unterseite heller, dicht belaubt. (Nordostasien)	100—125	1,75		
	125—150	2,—		
Amelanchier, Felsenbirne				
asiatica, schönes Gehölz mit prächtiger Herbstfärbung, viele weiße Blütentrauben. Mitte Mai Frucht blau **Solitärgehölze mit Ballen**	350—400	40,—		
botryapium, baumartiger Strauch mit weißen Blütentrauben	60—80	1,50	13,50	
	80—100	1,75	16,—	
	100—125	2,25	20,—	

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Amelanchier (Fortsetzung)				
canadensis, Strauch mit rotbraunem Austrieb und scharlachroter Herbstfärbung, Blüten in langen weißen Trauben	60—80	1,50	13,50	120,—
	80—100	1,75	16,—	140,—
	100—125	2,25	20,—	
extra starke und breite malerische **Einzelpflanzen mit Ballen**	125—150	8,—		
	150—200	11,—		
	200—250	16,—		
	250—300	22,—		
	300—350	30,—		
	350—400	35,—		
	400—450	45,—		
Amorpha, Bastardindigo				
fruticosa, Strauch mit Fiederblatt und 15 cm langen violett-blauen Blütenrispen	100—150	1,20	11,—	
	150—175	1,75		
fruticosa crispa, krauses gefiedertes Blatt und violette Blüten	125—150	2,—		
Amygdalus, Mandel				
communis, Eßmandel, mit zahlreichen rosa Blüten vor Laubaustrieb, 3mal verpflanzte Hochstämme	150—200	4,—		
	10/14	12,— bis 18,—		
Andromeda (Pieris), Lavendelheide				
floribunda, immergrüner Strauch mit länglich-lederigen Blättern, weißlich-gelbe Blütentrauben, Halbschatten . . . . . mit Ballen	40—60	4,50		
	60—80	7,—		
	80—100	10,—		
	100—125	15,—		
	125—150	25,—		
	150—175	34,— bis 38,—		
	175—200	40,— bis 45,—		
japonica, hellgrünes Blatt, weiße überhängende Blütentrauben, **immergrün,** verträgt auch Schatten, starke, malerische Pflanzen mit Ballen	30—40	3,—	25,—	220,—
	40—60	4,50	37,—	330,—
	60—80	7,30	61,—	550,—
	80—100	12,50		
	100—125	16,—		
	125—150	26,— bis 30,—		
	150—175	30,— bis 38,—		
	175—200	40,— bis 45,—		
	200—225	50,— bis 60,—		
	225—250	60,— bis 75.—		
	250—300	75,— bis 90,—		
	300—325	90,— bis 120,—		
taiwanensis, mit besonders schönem jungem Blatt und kompaktem Wuchs . . . . . mit Ballen	30—40	3,50		
polifolia grandiflora compacta, kleine graue schmale Blätter und sehr viele rosa Blumen mit Ballen	30—40	4,50		
speciosa, Blatt blau-weiß bereift, blütenweiße Glocken mit überhängenden Rispen im Juli . . . mit Ballen	80—100	7,50		
	100—150	9,—		
Aralia, Aralie				
chin. mandschurica (elata), baumartiger Strauch mit Fiederblättern bis zu 1 m Länge, Blütenstand gelblichweiß	150—200	7,50		
mehrstämmige, **extra starke Einzelpflanzen** . . .	150—200	12,—		
	200—250	17,50		
	250—300	28,—		
	300—350	45,—		
Arundinaria, Bambus				
japonica, rasch wachsend, großblättrig, bis 4 m Höhe **murielae,** zierliche Belaubung bis zu 2,50 m Höhe **nitida,** zierlichste aller Bambusarten, bis um 2 m Höhe	junge Pflanzen	4,—		
	starke Solitärs	10,— bis 12,—		
Aronia, Zwergvogelbeere				
floribunda, glänzend grünes Blatt und weiße Blüte 3mal verpflanzt	60—80	2,50		
	80—100	3,20		
	100—125	4,50		

Acer palmatum dissectum

Evonymus radicans vegeta



Solitärbäume in der Baumschule

Berberis verruculosa

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Azalea, Azalee				
mollis (Rhododendron molle) Sämlinge, blüht in gelben, orange und roten Farbtönen	30—40	3,60	33,—	300,—
	40—50	4,50	41,—	370,—
	50—60	5,50	50,—	450,—
	60—70	7,50	66,—	600,—
	70—80	11,—	90,—	
	80—100	14,—		
mollis Hybriden, veredelte Sorten in schönsten Farben	30—40	6,—	55,—	500,—
	40—50	7,—	65,—	600,—
	50—60	9,—	80,—	700,—
	60—70	12,—	100,—	
	70—80	16,50		
pontica (Rhododendron luteum), Pontische Azalee. Blüten goldgelb mit wunderbarem Duft	40—50	4,—	36,—	330,—
	50—60	4,80	44,—	400,—
	60—70	6,60	60,—	540,—
	70—80	9,—	81,—	
	80—100	12,—		
	100—125	15,—		
pontica Hybriden in schönsten veredelten Sorten wie:	30—40	6,—	55,—	500,—
Bouquet de Flore, zartrosa	40—50	7,—	65,—	600,—
coccinea speciosa, orange rot	50—60	9,—	80,—	700,—
Daviesi, weiß, duftend	60—70	12,—	100,—	
Gloria mundi, orange-scharlach	70—80	16,50	135,—	
Nancy Waterer, kräftig gelb	80—100	22,—		
Sang de Gentbrügge, blutrot	100—125	28,—		
	125—150	40,—		
Japanische Azaleen, großblumige Sorten in schönsten Farben, völlig winterhart				
Alice, orangerot — John Cairns, leucht. rot	25—30	4,50	40,—	350,—
Beethoven, lila — Jos. Haydn, zartlila	30—40	6,—	55,—	500,—
Betty, dunkelrosa — ledifol. alba, weiß	40—50	7,—	65,—	600,—
Fedora, dunkelrosa — Mozart, karminrosa	50—60	9,—	80,—	
Jeanette, orangerot — Schubert, leuchtend rosa	60—70	12,—	100,—	
	70—80	16,50		
Japanische Azaleen, kleinblumige Sorten				
Amoena, violettrot				
Favorite, rosarot	25—30	4,50	40,—	
Hatsugiri, lila rosa	30—40	6,—	55,—	
Hinodegiri, hell kirschrot	40—50	7,—	65,—	
Azalea quinquefol, langsam wachsende Art mit rosa Blüten im März—April	40—50	7,—		
	80—100	15,—		
	100—125	20,—		
Azalea Schlippenbachi, harte Art aus Japan mit grünen, im Herbst goldgelben Blättern und zartrosa Blüten Anfang Mai	30—40	6,—	55,—	
	40—50	7,—		
	50—60	9,—		
	80—100	22,—		
	100—125	28,—		
Berberis, Berberitze, Sauerdorn				
aggregata Barbarossa, beste aggregata mit besonders schönen roten Früchten. **Einzelpfl. mit Ballen**	60—80	3,50		
	100—125	6,—		
	125—150	7,50		
aggregata Buccaneer, schöner Strauch mit prachtvollen Beeren . . . . . mit Ballen	60—80	3,50		
buxifolia nana, immergrün, zwergartig, geeignet für Einfassungen	15—20	0,60	5,—	45,—
	20—25	0,75	6,50	60,—
candidula, immergrüner Zwergstrauch mit glänzenden Blättern . . . . . mit Ballen	25—30 ⌀	3,60	30,—	270,—
	30—40 ⌀	4,80	40,—	360,—
	40—50 ⌀	5,40	45,—	400,—
	50—60 ⌀	7,50		
	60—80 ⌀	9,—		
chenaultii, sehr schöne Kreuzung zwischen Berberis gagnepaini und verruculosa . . . mit Ballen	50—60	6,—		
	60—70	7,50		
farreri, Form mit zierlicher Belaubung und orangeroten Früchten . . . . . mit Ballen	60—80	3,50		
	80—100	4,50		
	100—125	6,—		
gagnepaini, immergrüner Strauch bis 1½ m hoch, von malerischem Wuchs . . . . . mit Ballen	25—30	3,—	25,—	220,—
	30—40	3,60	30,—	270,—
	40—50	4,80	40,—	
	50—60	6,—	50,—	
	60—80	9,—		
	80—100	12,—		

Berberis (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
hybrida carminea, schöne rote Herbstfärbung, große Rispen, dunkelrote Beeren. mit Ballen	40—60	3,50		
	60—80	4,—		
hybrida Fireflame, schönste Herbstfärbung und prachtvolle rote Beeren. . . . . mit Ballen	40—60	3,50		
	60—80	4,—		
julianae, immergrün, stark bestachelt, Blüte gelb, Früchte schwarz . . . . . mit Ballen	25—30	3,—	25,—	220,—
	30—40	3,60	30,—	270,—
	40—50	4,80	40,—	
	50—60	6,—	50,—	
besonders schöne **Solitärpflanzen**	60—80	11,—		
	80—100	15,—		
	100—125	20,—		
oblonga, Strauch mit graugrünen Blättern, gelben langtraubigen Blüten und schwarzroten Beeren mit Ballen	100—125	7,50		
	150—175	10,—		
polyantha, laubabwerfender Strauch von aufrechtem Wuchs, Blätter hellgrün, Blüten tiefgelb . . mit Ballen	80—100	3,50		
	100—125	4,50		
	125—150	6,—		
stenophylla, immergrün, Zweige überhängend, reichblühend, Blüte goldgelb, bis 1 m hoch werdend . . . . . mit Ballen	25—30	3,—	25,—	
	30—40	3,60	30,—	
	40—50	4,80	40,—	
	50—60	6,—	50,—	
	60—80	7,50		
	80—100	10,—		
Solitärpflanzen	100—125	15,—		
	125—150	17,50		
thunbergii, niedriger bis 1 m hoher Strauch, blaßgelbe Blütenglöckchen im Mai, schöne Herbstfärbung mit korallenroten Beeren, Heckenstrauch	30—40	0,85	7,50	65,—
	40—60	1,—	9,—	80,—
	60—80	1,10	10,—	90,—
extra stark mit Ballen	80—100	3,50		
	100—125	4,50		
thunbergii erecta . . . . . **Einzelpfl.** mit Ballen	80—100	3,—	25,—	
	100—125	4,—	35,—	
thunbergii atropurpurea, rotblättrige Form . . .	30—40	0,85	7,50	65,—
	40—60	1,—	9,—	80,—
	60—80	1,20	11,—	100,—
mit Ballen	60—80	3,50		
	80—100	4,50		
	100—125	6,—		
thunbergii atropurpurea superba, eine schöne, großblättrige Form der B. th. atrop., **Einzelsträucher mit Ballen**	60—80	3,50	30,—	
	80—100	5,—	45,—	
	100—125	8,50		
	125—150	10,—		
thunbergii atropurpurea nana, Zwergform der vorigen . . . . . mit Ballen		4,—		
verruculosa, immergrüner Strauch mit lackgrünem Blatt, überhängenden Zweigen, großen gelben Blüten . . . . . mit Ballen	25—30	3,60	30,—	240,—
	30—40	4,80	36,—	320,—
	40—50	6,—	48,—	400,—
	50—60	7,50		
	60—70	10,—		
	70—80	15,—		
Wilsonae, mit langen nadelförmigen Stacheln, reicher orangeroter Fruchtbehang . . mit Ballen	20—30	3,60	30,—	240,—
	30—40	4,80	36,—	320,—
	40—60	6,—		
	60—80	9,—		
Betula, Birke				
nigra, Schwarzbirke, Rinde schwarzbraun, Triebe graufilzig. Blatt glänzendgrün . . . mit Ballen	80—100	6,—		
	100—125	7,50		
papyrifera, Papierbirke, blendend weiße Ast- und Stammrinde	150—200	4,50		
	200—250	6,—		
verrucosa, Sandbirke, mit feinen hängenden Zweigen, lockerem Aufbau und weißem Stamm, mehrmals verpflanzte Heister . . . ohne Ballen	125—150	1,50	13,50	120,—
	150—200	1,80	16,50	150,—
	200—250	2,25	20,—	180,—
	250—300	2,75	25,—	225,—

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Betula (Fortsetzung)				
mehrmals verpflanzte Heister . . . . mit Ballen	200—250	3,—		
	250—300	4,50		
	300—350	6,—		
Hochstämme . . . . . mit Ballen	8/10	6,—	55,—	
	10/12	8,—	70,—	
	12/14	10,—	80,—	
Einzelbäume mit starken Kronen . . mit Ballen	14/16	18,—	165,—	
	16/18	22,—		
	18/20	28,—		
	20/25	30,— bis	40,—	
	25/30	45,— bis	55,—	
	30/35	65,— bis	80,—	
	35/40	80,— bis	100,—	
	40/45	140,— bis	180,—	
	45/50	180,— bis	250,—	
	50/60	225,— bis	300,—	
mehrstämmige Einzelpflanzen mit zwei und mehr Stämmen je nach Stärke und Breite mit Ballen	200—250	9,— bis	16,—	
	250—300	12,— bis	22,—	
	300—350	16,— bis	32,—	
	350—400	22,— bis	50,—	
	400—450	32,— bis	66,—	
	450—500	50,— bis	88,—	
	500—550	66,— bis	110,—	
	550—600	88,— bis	150,—	
	600—700	110,— bis	175,—	
verrucosa atropurpurea, Blutbirke, rotblättrige Form der Sandbirke . . . . . mit Ballen	400—500	35,— bis	45,—	
	500—600	45— bis	60,—	
verrucosa tristis, Trauerbirke, feinzweigige Hängeform mit aufrecht wachsender Stammverlängerung . . . . . mit Ballen	200—250	9,—		
	250—300	12,—		
	300—350	16,—		
Hochstämme . . . . . mit Ballen	10/12	22,50		
verrucosa youngii, Trauerbirke mit stark hängenden Zweigen . . . . . mit Ballen	200—250	9,—		
	250—275	12,—		
	275—300	15,—		
Hochstämme . . . . . mit Ballen	8/10	14,—		
	10/12	16,50		
	12/14	20,—		
Buddleia, Schmetterlingsstrauch				
davidii (variabilis), mit langen lilafarbenen Blütenrispen		1,20	11,—	100,—
davidii Ile de France, dunkelpurpurrote Rispen bis 30 cm		1,75	16,—	140,—
davidii Empire blue, schönste neue dunkelblaue Sorte		2,50		
davidii Fascination, längste Rispen, kräftig rosa, neu, bis 60 cm lang, dunkellilarosa		2,50		
davidii Royal red, tief pupurrote Blüten an langen Rispen, wundervolle Neuheit!		2,50		
davidii White bouquet, herrliche reinweiße, sehr reichblühende Sorte, schöne Neuheit!		2,50		
Buxus, Buchsbaum				
handworthiensis	80—100	7,50		
	100—125	9,—		
suffruticosa, Einfassungsbuchsbaum	1 lfm.	0,90		
	10 lfm.	7,50		
	100 lfm.	66,—		
sempervirens, starke Heckenpflanzen . . mit Ballen	30—40	1,60	13,50	120,—
	40—50	2,—	16,50	150,—
	50—60	2,40	20,—	180,—
	60—70	4,—	33,—	
Büsche, natürlich gewachsen: . . . . mit Ballen	60—80	5,60	47,—	
	80—100	12,—	100,—	
	100—125	20,—	160,—	
	125—150	25,—		
	150—175	32,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Buxus (Fortsetzung)				
sempervirens Kugeln . . . . . mit Ballen	30—35	6,—		
	35—40	8,75		
	40—50	12,—		
	50—60	15,—		
sempervirens Pyramiden . . . . . mit Ballen	50—60	5,50		
	60—70	7,—		
	70—80	9,—		
	80—90	10,—		
	90—100	12,—		
sempervirens latifolia, mit großen dunkelgrünen Blättern, sehr widerstandsfähige **breite Büsche,** natürlich gewachsen, **Solitärpflanzen** mit Ballen	60—80	5,60		
	80—100	12,—		
	100—125	20,—		
	125—150	25,—		
	150—175	32,—		
Callicarpa, Schönfrucht				
giraldiana, Blatt breit-elliptisch, Blüte rosa-lila, kleine violette Früchte	60—80	3,50		
	80—100	5,—		
Einzelpflanzen . . . . . mit Ballen	100—125	15,—		
Calluna, Besenheide				
vulgaris in Varietäten und Formen wie: alporti, aurea, cuprea, hammondi u. ä. . . . . mit Ballen		0,80	6,50	60,—
Calycanthus, Gewürzstrauch				
floridus, laubabwerfender Strauch, sperrig wachsend, rot-braune Blüte **Solitärpfl.** mit Ballen	60—80	5,—		
	80—100	7,50		
	100—150	15,—		
floridus purpureus, m. braun-roten Blüten mit Ballen **Solitärpflanzen**	60—80	5,—		
	80—100	7,50		
Caragana, Erbsenstrauch				
arborescens, baumartig, mit lebhaften Fiederblättchen, Blüte gelb	80—100	0,85	7,50	65,—
	150—200	1,50		
3mal verschulte Hochstämme	10/12	12,—		
sibirica, baumartiger Erbsenstrauch mit langen Fiederblättern, 3mal verpflanzte Hochstämme . .	10/12	12,—		
	12/14	15,—		
Carpinus, Hainbuche				
betulus, ausgezeichnete Heckenpflanze, 3—4jähr., 1mal verpflanzt	40—60			20,—
	60—80			30,—
	80—100			36,—
2mal verpflanzt, geschnitten, aus weitem Stand . . ohne Ballen	80—100	1,25	11,—	100,—
	100—125	1,60	14,50	130,—
	125—150	2,25	20.—	180,—
	150—175	3,—	27,—	240,—
	175—200	3,50	30,—	270,—
	200—225	4,50	40,—	360,—
	225—250	5,50	50,—	450,—
3mal verpflanzt, aus besonders weitem Stand, **extra stark** . . . . . mit Ballen	200—225	7,—	62,—	560,—
	225—250	8,50	75,—	700,—
	250—275	10,—	90,—	800,—
	275—300	12,—	100,—	900,—
besonders starke Heckenpflanzen, 4—5mal verpflanzt, 80 bis 100 cm breit . . . . . mit Ballen	300—350	34,—		
	350—400	36,—		
	400—450	40,—		
	450—500	45,—		
frei gewachs. breite Solitärpfl., auch mehrstämmig mit Ballen	500—600	90,— bis 125,—		
	600—700	100,— bis 150,—		
	700—900	125,— bis 175,—		
	900—1100	150,— bis 200,—		
Carya alba,				
schöner Baum mit heller Rinde, Frucht klein, kugelig bis birnenförmig				
Solitärbäume bis 50 cm Umfang und 10 m Höhe				
Preise auf Anfrage				

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Catalpa, Trompetenbaum				
bignonioides, bis 15 m hoch werdender Baum mit großen dekorativen herzförmigen Blättern und interessanten Blüten, starke Einzelpflanzen . . . 3mal verpflanzte **Einzelgehölze**	100—125	3,—		
	125—150	4,50		
	150—175	6,—		
	175—200	8,—		
	200—225	10,—		
Hochstämme, **Einzelbäume,** 3mal verpflanzt . . .	12/14	16,50		
	14/16	19,—		
	16/18	24,—		
	18/20	30,—		
Solitärbäume bis 8 m Höhe. Preise auf Anfrage.				
bignonioides atropurpurea, rotblättrige Form von Catalpa bignonioides	125—150	7,50		
bignonioides aurea, Blätter gelblich-grün, im Austrieb goldgelb	60—80	7,50		
	80—120	9,—		
Ceanothus, Säckelblume				
hybr. Gloire de Versailles . . . . . mit Ballen		4,40		
Celtis, Zürgel				
occidentalis, bis 30 m hoch werdender Baum mit langen Blättern und tiefpupurnen Früchten, starke Einzelpflanzen . **Einzelgehölze** mit Ballen	250—300	15,—		
Cercidiphyllum, Judasbaumblatt				
japonicum, raschwüchsiger, meist mehrstämmiger Baum, Blätter im Austrieb rotbraun, prächtige Herbstfärbung, **Einzelpflanzen . . . mit Ballen**	125—150	5,—		
	150—175	7,50		
	175—200	10,—		
Chaenomeles, Scheinquitte				
japonica (maulei), Strauch von niedrigem Wuchs, ziegelrote Blüten, zierende apfelförmige gelbe Früchte (März bis April)	40—60	0,85	7,50	65,—
lagenaria, bis 3 m hoch werdend	40—60	0,85	7,50	65,—
	60—80	1,—	9,—	80,—
„ **Boule de Feu,** pfirsichrot . . mit Ballen	60—80	3,50		
	80—100	5,—		
„ **Crimson and Gold,** karmesinrot mit goldgelben Staubfäden . . . . mit Ballen	60—80	5,—		
	80—100	6,—		
„ **nivalis,** reinweiß . . . . . mit Ballen		3,50		
„ **rubra,** dunkelrot . . . . . mit Ballen		3,50		
„ **Snow,** großblumig, weiß . . mit Ballen		5,—		
„ **Simonii,** lackrot gefüllt . . mit Ballen	60—80	4,—		
„ **Sargentii,** leuchtendrot . . mit Ballen	50—80	4,—		
superba Pink Lady, prächtig dunkelrosa mit Ballen	60—80	5,—		
Chionanthus, Schneeflockenbaum				
virginica, schöner Blütenstrauch, blüht im Juni in weißen, lockeren Rispen	30—40	3,50		
	40—60	4,50		
Einzelgehölze mit Ballen	150—200	15,—		
Cladrastis, Gelbholz				
amourensis buergeri, Einzelbäume bis 43 cm Umfang und 8 m Höhe		150,— bis 200,—		
Clethra, Scheineller				
alnifolia, frischgrüner Busch mit länglichen, erlenähnlichen Blättern und aufrechten Blütentrauben im August . . . . . mit Ballen	60—80	5,—		
	80—100	7,—		
	100—125	9,50		
	125—150	12,—		
alnifolia rosea, Knospen tiefrosa, Blüten hellrosa mit Ballen	40—60	4,—		
	60—80	5,—		
	80—100	7,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Colutea, Blasenstrauch				
arborescens, über 4 m hoch werdend, Blüten gelb (Mai bis Juni)	100—150	1,—	9,—	
Cornus, Hartriegel				
alba, guter, über 2 m hoher Deckstrauch, Zweige blutrot, später rot-grün	100—150	1,20	11,—	100,—
	150—200	1,60	14,—	
alba elegans, schönste Form, Blatt weiß-gerandet und gefleckt	60—80	1,50	13,50	
alba flaviramea, Holz im Winter gelb, breitwüchsig	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	120,—
3mal verpflanzte Solitärsträucher . . mit Ballen	80—100	3,20		
alba kesselringii, Zweige schwarzrot, Herbst- und Winterzierde	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	120,—
3mal verpflanzte Solitärsträucher . . mit Ballen	100—150	2,50		
alba späthii, Form mit goldgelb gerandeten Blättern, **3mal verpflanzte Solitärsträucher** mit Ballen	80—100	3,50		
	100—125	4,50		
	125—150	6,—		
florida, Strauch m. breitelliptischen sattgrünen Blättern, die sich im Herbst prächtig scharlachrot färben, **3mal verpflanzte Solitärstr.** mit Ballen	40—60	4,—		
	60—80	5,50		
	80—100	7,50		
	100—125	11,—		
	125—150	18,—		
	150—175	24,—		
	175—200	30,—		
florida rubra, rosa Blütenhüllen und auffallende Herbstlaubfärbung, **3mal verpflanzte Solitärstr.** mit Ballen	100—125	11,—		
	125—150	18,—		
	300—400	60,—		
kousa, Strauch von etwas sparrigem Wuchs, Blatt unterseits weiß-grau, große rahmgelbe Blüte m. B. **3mal verpflanzte Solitärsträucher** . . mit Ballen	40—60	4,—		
	60—80	5,50		
	80—100	7,50		
	100—125	11,—		
	125—150	18,—		
mas, wertvoller Vorfrühlingsblüher, goldgelbe Blüten lange vor Laubaustrieb, als Heckenpflanze und Großstrauch verwendbar . . . . ohne Ballen	40—60	1,25	11,—	100,—
	60—80	1,70	15,50	140,—
	80—100	2,—	18,—	160,—
	100—125	2,50	22,50	
3mal verpflanzte Solitärsträucher . . **mit Ballen**	100—125	6,—		
	125—150	9,—		
	150—175	12,—		
	175—200	15,—		
	200—250	25,—		
	250—300	35,—		
sanguinea, guter Heckenstrauch, auch für trockene und schattige Lagen	80—100	1,—	9,—	80,—
	100—125	1,20	11,—	100,—
	125—150	1,50	13,50	
	150—200	1,75	16,—	
3mal verpflanzte Solitärsträucher . . mit Ballen		3,20		
tatarica sibirica, schöner Strauch mit auffallend rotem Holz im Sommer und Winter	60—80	1,50	13,50	120,—
	80—100	1,75	15,50	
3mal verpflanzte Solitärsträucher . . **mit Ballen**	100—125	3,20		
	125—150	4,—		
Corylopsis, Scheinhasel				
pauciflora, wertvoller Strauch mit haselähnlichem Blatt, überreich blühend, Blüte primelgelb (März—April) **3mal verpflanzte Solitärsträucher** mit Ballen	40—50	5,—		
	50—60	6,50		
	60—70	8,50		
	70—80	10,—		
	80—100	12,—		
spicata, Blätter bläulich-grün schimmernd, hellgelbe Blütentrauben . . . . . mit Ballen	60—80	7,—		
	80—100	11,—		
	100—125	14,—		
Solitärpflanzen, hoch und breit . . . mit Ballen	125—150	24,—		
	150—175	30,—		
	175—200	35,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Corylus, Hasel				
avellana, Waldhasel, heimischer Schattenstrauch .	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	120,—
	100—125	2,—	18,—	
Frei gewachsene, sehr breite **Einzelsträucher m.B.**	150—200	6,50		
	200—250	12,—		
	250—300	18,—		
	300—400	24,— bis 30,—		
avellana maxima atropurpurea, mit dunkelrotem Blatt, schwachwachsend	60—80	2,25		
	100—125	5,50		
3mal verpflanzte Einzelpflanzen	125—150	10,—		
	150—175	12,50		
	200—225	18,—		
avellana contorta, Triebe fast korkenzieherartig verdreht, Blätter gerollt. **Einzelpflanzen m. Ballen**	60—80	4,50		
Vorfrühlingsblüher, **starke Einzelbüsche**	80—100	5,50		
colurna, Baumhasel, Baum mit hellkorkiger Rinde und frisch-grünen Blättern, bedeutender Vorfrühlingsblüher, starke Einzelbüsche	250—300	18,—		
	300—350	25,—		
	350—400	32,—		
von unten stark beastet, teils mehrstämmig	400—450	40,—		
	450—500	48,—		
Cotinus, Perückenstrauch				
coggygria, sehr interessanter Strauch mit großen perückenartigen Blüten, guter Solitärstrauch . .	40—60	2,50		
	60—80	3,—		
Einzelsträucher mit Ballen	60—80	4,50		
	80—100	6,—		
	100—150	7,50		
	200—250	25,—		
coggygria rubrifolia, Form mit dunkelroten Blättern, hoher Zierwert, Herbstfärbung. **Solitärstr.**	40—60	4,50		
mit Ballen	60—80	6,50		
	80—100	7,50		
	100—150	9,—		
Cotoneaster, Felsenmispel				
adpressa, kriechende Zwergmispel mit zierenden roten Beeren, breit . . . . . mit Ballen	20—30	1,75		
	30—40	2,25		
	40—50	3,—		
	50—60	4,50		
bullata, starkwüchsig mit kleinen weißen Blüten und prächtigen roten Beeren (Juni)	60—80	1,—	9,—	80,—
	80—125	1,25		
frei gewachsene Sträucher . . . . . mit Ballen	150—200	3,20		
	200—250	4,50		
hybr. Cornubia, starkwachsend, Holz mahagonibraun, große Dolden mit zinnoberroten Beeren,	125—150	8,—		
immergrün . . . . **Solitärsträucher mit Ballen**	150—175	10,—		
dammeri (humifusa), immergrüner liegender Strauch, Blatt dunkelgrün, Blüte groß, weiß, Frucht rot, Steingarten . . . . . mit Ballen	30—40	2,50		
dielsiana (applanata), Strauch mit überhängenden Zweigen, ovalen unterseits graufilzigen Blättern, leuchtendroten Herbstfrüchten und braunroter Färbung (Juni)	60—80	1,—	9,—	80,—
	80—100	1,20	11,—	100,—
3mal verpflanzte Solitärsträucher . . mit Ballen		3,20	bis 4,50	
divaricata, laubabwerfender Strauch mit tiefgrünen eiförmigen Blättern und zahlreichen roten Früchten	60—80	1,—	9,—	80,—
	80—100	1,20	11,—	100,—
3mal verpflanzte Solitärsträucher . . mit Ballen	100—125	3,20		
	125—150	4,50		
	150—175	5,50		
franchetti, immergrüner Strauch von hängendem Wuchs, unterseits silberweißen Blättern und orangeroten Früchten. **3mal verpflanzte Solitärsträucher**	60—80	1,50	13,50	120,—
	100—125	6,50		
mit Ballen	125—150	8,—		
frigida vicaryi, Strauch mit ziemlich großen frischgrünen Blättern, zierende rote Früchte	100—125	5,—		
	125—150	7,—		
3mal verpflanzte Solitärstr. mit Ballen	150—175	10,—		
	175—200	12,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Cotoneaster (Fortsetzung)				
horizontalis, fächerförmig wachsender Strauch mit kleinen Blättchen und leuchtend roten Beeren als Herbst- und Winterschmuck, bekannteste Art mit Ballen	30—40	1,75	16,—	140,—
	40—60	2,25	20,—	
	60—80	3,50		
	80—100	6,—		
	100—125	10,—		
hybrida „Gloire de Versailles“, immergrüner Strauch mit hellrotem Beerenschmuck . . . . . **Solitärpflanzen** mit Ballen	80—100	6,50		
	100—125	8,—		
	125—150	11,—		
hybr. pendula, interessante malerisch wachsende Form mit großen roten Beeren, **immergrün** . . . . **Solitärpflanzen** mit Ballen	80—100	6,50		
	100—125	8,—		
	125—150	10,—		
	150—175	12,—		
	175—200	15,—		
little gem, zierlichste Zwergform mit roten Beeren mit Ballen	30—40	6,—		
multiflora, mit überhängenden Zweigen, rötlichem Austrieb und zahlreichen weißen Blüten, rote Früchte	60—80	1,50	13,50	
Solitärsträucher . . . . . mit Ballen	150—175	6,—		
multiflora calocarpa, mit größeren Blättern als die Art, zahlreiche karminrote Beeren	125—150	7,—		
	150—175	8,50		
praecox, kriechender Strauch mit rundlichen gewellten Blättern, roten Blüten und sehr großen, lebhaft roten Früchten . . . . . mit Ballen **Solitärs**	30—40	1,75	16,—	140,—
	40—60	2,25		
	80—100	10,—		
	100—125	12,50		
	125—150	16,—		
praecox New Shaer . . **Solitärpflanzen** mit Ballen	100—125	12,50		
rubens, brauner, **immergrüner** Strauch mit schwarzgrünen Blättern, weißen Blüten und roten Früchten . . . . . mit Ballen	75—100	6,—		
	100—125	8,—		
	125—150	10,—		
rupestris, prächtiger Winterschmuck durch bronzefarbene Blätter und hellrote Beeren, immergrün mit Ballen	40—60	3,50		
	60—80	5,—		
Hochstämme (160 cm Stammhöhe) mit Ballen		5,50		
salicifolia, aufrechtwachsend, weidenähnliches Blatt, **immergrün** . . . . . mit Ballen	125—150	12,—		
salicifolia floccosa, sehr dekorativer Strauch mit leicht überhängenden Zweigen, lebhaft rote Färbung des reichen Beerenschmucks, **immergrün** mit Ballen	40—60	3,60	30,—	
	60—80	5,40	45,—	
	80—100	6,50	55,—	
	100—125	9,—	77,—	
	125—150	12,—		
	150—175	15,—		
salicifolia rugosa, überhängender **immergrüner** Strauch mit breiten, dunkelgrünen Blättern und korallenroten Früchten . . . . . mit Ballen	40—50	3,60		
	60—80	5,40		
	125—150	12,—		
salicifolia serotina, hoch wachsender Strauch mit schmalen hellgrünen behaarten Blättern, **immergrün** . . . . . mit Ballen	80—100	7,50		
wardii, stark wachsende Sorte mit malerischem Wuchs, **immergrün** . . . . . mit Ballen	60—80	5,40		
	80—100	7,50		
	100—125	9,—		
	125—150	12,—		
	150—175	15,—		
	200—225	24,—		
Crataegus, Dorn				
carrieri, kräftig wachsender Baum mit starken Dornen, Blatt lederartig, glänzend dunkelgrün, Früchte orangerot, Straßenbaum für enge Straßen **3mal verpflanzte Einzelpflanzen**	150—200	6,—		
coccinea, Scharlachdorn, stark bedornt, mit leuchtend roten Früchten	60—80	1,50	13,50	120,—
	80—100	1,80	16,—	
freigewachsene Einzelsträucher	100—150	3,—	25,—	
	150—200	4,50		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Crataegus (Fortsetzung)				
crusgalli, Hahnendorn, langdorniger Strauch mit glänzend grünen Blättern, leuchtend roten Früchten und scharlachroter Herbstfärbung	100—125	4,50		
monogyna, Weißdorn, bekannte dichte Heckenpflanze, 4jähr., 9—12 mm	60—80	0,85	7,50	60,—
verpflanzte Büsche aus weitem Stand	80—100	1,—	9,—	80,—
	100—125	1,20	11,—	100,—
3mal verpflanzte breite Einzelsträucher	125—150	2,50		
	150—200	3,50		
monogyna kermesina plena, gefüllter Rotdorn Büsche	100—150	3,—		
	150—200	4,50		
	200—250	5,50		
Hochstämme	8/10	6,—	55,—	
	10/12	7,25	66,—	
3mal verpflanzte Hochstämme	14/16	12,—		
prunifolia, mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und großen, ziegelroten Früchten	60—80	1,50	13,50	120,—
	80—100	1,80	16,—	
extra breite Solitärgehölze	300—400	35,— bis 45,—		
sorbifolia, großblättrige Form, Blüte rispig, Frucht scharlachrot				
3mal verpflanzte Solitärsträucher, Breite wie Höhe	150—175	16,—		
	175—200	20,—		
Cytisus, Geißklee				
praecox, Elfenbeinginster, kleiner, dicht verzweigter, kugelig wachsender Strauch, die hellgrünen Zweige sind im Mai voll mit cremegelben Blüten besetzt . . . . . mit Topfballen	30—40	1,50		
	40—60	2,—		
	60—80	2,50		
scoparius, Besenginster, aufrecht wachsender Strauch mit zahlreichen großen gelben Blüten mit Topfballen	40—60	1,—	9,—	80,—
	60—80	1,20	11,—	100,—
scoparius-Hybriden in besten Sorten wie Andreanus dunkelsamtrot, Butterfly, sattgelb, Flügel rot gestreift, Firefly, dunkelsamtrot, Moonlight, hellgelb . . . . . mit Topfballen	40—60	3,—	25,—	225,—
Daphne, Seidelbast				
cneorum, zwergartiger bodendeckender Strauch, immergrün, Blütenköpfchen hell-karmin, stark duftend . . . . . mit Ballen	15—20	5,—		
	20—25	6,—		
mezereum alba, bis 1 m hoch werdend, einer der ersten heimischen Blüher, stark duftend, weiß blühend . . . . . mit Ballen	30—40	4,50		
	40—60	5,50		
mezereum rubrum, karminrot blühend, sonst wie obige . . . . . mit Ballen	30—40	4,50		
	40—60	5,50 bis 7,—		
Davidia, Taubenstrauch				
involucrata, mit großem Blatt, Blüten mit weißen breiten Deckblättern, sehr interessant . mit Ballen	150—175	12,—		
	200—225	16,—		
Decaisnea				
fargesii, baumartiger Strauch mit lockerer blaubereifter Bezweigung, Fiederblatt bis 70 cm lang	60—80	3,30		
	100—125	6,—		
3mal verpflanzte Solitärsträucher mit Ballen	125—150	9,—		
	150—175	12,—		
Desmodium, (Lespedeza) Buschklee				
penduliflora, Sommerblüher, überhängend, mit purpurroten Blüten	80—120	2,50		
Deutzia, Deutzie				
crenata rosea plena, Strauch mit rosa gefüllten Blüten	80—100	0,85	7,50	65,—
	100—150	1,—	9,—	
	150—175	1,50		
	175—200	1,75		
3mal verpflanzte Solitärpflanzen mit Ballen		3,20		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Deutzia (Fortsetzung)				
gracilis, ½ m hoch werdender Strauch in reinweißen Rispen blühend	30—40	1,20	11,—	100,—
	40—60	1,50	13,50	120,—
3mal verpflanzte Solitärpflanzen mit Ballen		3,20		
gracilis rosea rosa Form von Deutzia gracilis	30—40	1,20	11,—	
	40—60	1,50	13,50	
3mal verpflanzte Solitärpflanzen mit Ballen		3,20		
kalmiaeflora, kalmienblütige Deutzie, sehr wertvoll	100—150	1,50		
Diervilla siehe Weigelia				
Eleagnus, Ölweide				
argentea, Silberölweide, Strauch mit silbrigen Zweigen und Blättern	40—60	1,50		
	60—80	2,50		
Einzelpflanzen mit Ballen	80—100	3,50		
	100—125	4,50		
edulis, goldbraune Zweige, unterseits weiß-filzige Blätter, eßbare längliche rote Früchte	60—80	1,50	13,50	
	80—100	2,50		
3mal verpflanzte Einzelsträucher mit Ballen	100—125	3,75		
	125—150	5,—		
	150—175	6,—		
pungens ebbingei, harte Form, Blätter silbrig immergrün mit Ballen	40—60	5,50		
	60—80	7,50		
umbellata, Strauch bis 4 Meter hoch werdend Zweige ausladend, oft dornig, Blatt unterseits silbrig mit braunen Punkten. Blüten gelblich, duftend (Juni)				
3mal verpflanzte Einzelsträucher mit Ballen	175—200	7,50		
	200—225	9,—		
Elsholzia stauntonii Bis 1,5 m hoch werdender Strauch mit aromatischem Geruch. Blätter eilanzettlich, grobgesägt, Blütenrispen hell purpurn. Wertvoller Spätblüher mit Ballen	60—80	3,50		
Enkianthus, Prachtglocke				
campanulatus, laubabwerfender Strauch mit lederigen Früchten und Blättern und hängenden Blütenständen, leuchtend rote Herbstfärbung, mit Ballen	80—100	5,—	45,—	
	100—125	6,—	54,—	
	125—150	10,—		
	150—175	14,—		
	175—200	18,—		
Erica, Heide				
carnea, Schneeheide, nach der Schneeschmelze blühendes Heidekraut	Durchm. 8/12 über 12 m. B.	0,55	5,—	45,--
carnea alba, mit reinweißen Blüten				
carnea vivelli, braunrote Belaubung, karminrote Blüte		0,75	6,—	55,--
carnea Winter-beauty, früheste, rosa blühende Form (Januar—Februar)				
Evonymus, Pfaffenhütchen				
alata, Strauch mit korkig-flügelkantigen Zweigen, eigenartigen rotgelben Früchten und wundervoller Herbstfärbung mit Ballen	30—40	3,60	30,—	
	40—60	6,—	54,—	
	60—80	9,—		
	80—100	12,—		
	100—125	16,—		
	125—150	30,—		
	150—175	36,—		
bungeana, bis 5 m breit, aufrecht, Zweige überhängend, Blätter eielliptisch, fein gesägt. Blüten gelblich mit Ballen	125—150	14,—		
europaea, Pfaffenhütchen, Strauch mit interessanten roten Früchten und fleischigem grünem Blatt	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—125	1,50	13,50	120,—
	125—150	2,35	20,—	
mit Ballen	150—200	4,50		
europaea fructu-coccinea, mit besonders intensiv rot gefärbten großen Früchten **Solitärs mit Ballen**	80—100	3,50		
	100—125	4,50		
	125—150	6,—		
	150—175	9,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Evonymus (Fortsetzung)				
latifolia, mit dunkelgrünem Blatt und karminroten Früchten . . . . . mit Ballen	80—100	4,—		
	100—125	5,—		
oxyphylla, Blatt stumpfgrün, im Herbst rotbraun, mit dunkelroten Früchten . . . . . mit Ballen	100—125	9,—		
	125—150	12,—		
sanguinea, mit rötlichem Austrieb, roten Früchten mit Ballen	80—100	3,50		
	150—175	9,—		
radicans, für Schatten und Unterholz, **immergrün,** kriechend . . . . . mit Ballen	20—30	1,10	9,—	
radicans vegeta, üppig wachsend, **immergrün,** für Wandbekleidung und Felspartien . . . mit Ballen	30—40	2,50	20,—	
	40—60	3,50		
	60—80	4,75		
radicans Silver Gem, eine reizende silbrig-weiße Form der radicans . . . . . mit Ballen	30—40	2,50		
yedoense, aufrecht wachsend, Blätter verkehrt eiförmig bis länglich, Blüten in Trugdolden (Juni) Frucht rosa . . . . . mit Ballen	125—150	6,—		
Exochorda, Prachtspiere				
alberti, baumartiger Strauch, früh austreibend, wirkungsvolle weiße Blütentrauben . . . mit Ballen	80—100	4,50		
	100—125	7,—		
	125—150	9,—		
	150—175	12,50		
grandiflora, sehr schöner Zierstrauch mit weißen Blütentrauben . . . . . mit Ballen	80—100	4,50		
	100—125	7,—		
	125—150	9,—		
	150—175	12,50		
	175—200	15,—		
Fagus, Buche				
orientalis, Orientalische Buche, Blatt größer u. fester als bei der Rotbuche, Einzelpflanzen . . mit Ballen	250—300	30,— bis	35,—	
silvatica, Rotbuche, heimischer Waldbaum mit frischgrünem Blatt und braun-roter Herbstfärbung, ausgezeichnete Heckenpflanze				
3—4jährig verschult	40—60			22,—
	60—80			33,—
2mal verpflanzt aus weitem Stand	80—100	1,30	12,—	110,—
	100—125	2,—	18,—	160,—
	125—150	2,70	24,—	210,—
	150—175	3,—	27,—	250,—
	175—200	3,70	33,—	300,—
besonders stark. . . 3mal verpflanzt mit Ballen	150—175	5,—	45,—	400,—
	175—200	6,—	55,—	500,—
	200—225	7,50	68,—	620,—
	225—250	9,—	85,—	800,—
	250—275	11,—	100,—	900,—
	275—300	12,50	110,—	1000,—
	300—350	18,—		
freigewachsene bis unten stark bezweigte Einzelbäume bis 8 m Höhe und 4 m Breite Preise auf Anfrage				
silvatica pendula, grüne Trauerbuche . . mit Ballen	125—150	10,—		
	150—200	16,—		
	200—250	22,—		
	250—300	30,—		
	300—350	40,—		
silvatica asplenifolia, feingeschlitztblättrige Rotbuche	40—60	5,50		
	60—80	7,50		
silvatica atropurpurea macrophylla, Rotbuche, mit sehr großen schwarz-roten Blättern . . mit Ballen	80—100	5,—		
	100—125	7,—		
	125—150	10,—		
	150—200	16,—		
	200—250	22,—		
	250—300	30,—		
	300—350	45,—		
Solitärpflanzen, bis 8 m Höhe, 5 m breit mit Ballen Preise auf Anfrage				
silvatica atropurpurea pendula, Trauerblutbuche mit Ballen	125—150	15,—		
	150—200	25,—		
	200—250	30,—		
Solitärs bis 7 m Höhe. Preise auf Anfrage				

Fagus (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
silvatica purpurea, Sämlingsblutbuche	100—125	4,40	36,—	
3mal verpflanzt mit Ballen	125—150	5,50	44,—	
	150—175	7,50		
	175—200	9,—		
	200—250	12,—		
extra starke Solitärpflanzen	300—350	45,— bis	60,—	
	350—400	60,— bis	75,—	
Forsythia, Goldglöckchen				
intermedia, aufrecht wachsender Strauch, lichtgelb blühend im zeitigen Frühjahr				
intermedia spectabilis, reichblühende Form mit dunkelgelben Blüten (April—Mai)	80—100	1,—	9,—	80,—
	100—150	1,20	11,—	100,—
intermedia vitellina, Blüte dottergelb				
suspensa atrocaulis, leicht hängende Bezweigung . .				
breite Solitärpflanzen . . . . . **mit Ballen**	150—200	5,50		
	200—250	7,50		
suspensa fortunei, schönste Form mit dunkelgelben Blüten und überhängendem Wuchs	80—100	1,50	13,50	
	100—150	1,75	16,—	
Fothergilla major				
Blätter eirundlich, blaugrün, Blüten in 2—5 cm langen Ähren, mit braunfilzigen Tragblättern (Mai) . . . . . **Solitärs mit Ballen**	80—100	9,—		
	100—125	11,—		
	125—150	14,—		
Fraxinus, Esche				
excelsior, bekannte heimische Esche, starkwachsender Baum für feuchte Lagen, rauchfest	150—200	1,50	13,50	125,—
	200—250	1,90	17,—	150,—
Hochstämme	10—12	6,—	55,—	500,—
	12—14	7,25	66,—	600,—
	14—16	8,50	77,—	700,—
paxiana, Blütenesche, Blätter dunkelgrün, Blüten große weiße Dolden . . . . . mehrst. Büsche	200—250	14,—		
Solitärs, Hochstämme, 3mal verpflanzt	16—18	25,—		
	18—20	30,—		
Fuchsia, Fuchsie				
cornelissen, reizende winterharte Fuchsie				
starke Pflanzen mit Topfballen		3,50		
gracilis, schlank aufrecht wachsender Strauch, bis 1 m, Blüten meist einzeln 4—5 cm lang (Juli bis Oktober) starke Pflanzen mit Topfb.		3,50		
riccartonii, harte Form, wächst sehr rasch, Blüten karmin und purpur				
starke Pflanzen mit Topfballen		3,50		
Genista, Ginster				
radiata, Strahlenginster, breitkugelig, grau-grüne linealische Blätter, goldgelbe Blüten m. Topfballen		2,75		
sagittalis, Pfeilginster, Zweige pfeilförmig geflügelt, Blüten gelb (Mai—Juni) . . . . . mit Topfballen		1,70	15,—	
tinctoria, Färberginster, tiefgelber Sommerblüher, auch für leichte Böden . . . . . mit Topfballen	40—60	1,20	11,—	100,—
	60—80	1,50		
Gleditschia, Gleditschie				
triacanthos, Christusdorn, Baum mit malerischem Wuchs, grünem Fiederblatt und dreiteiligen Dornen				
extra breite Einzelpflanzen	100—125	2,75		
	125—150	4,—		
	150—175	6,—		
	175—200	8,—		
	200—250	10,—		
Einzelbäume 3mal verpflanzt	8—10	10,50		
	10—12	12,—		
	12—14	16,50		
	14—16	20,—		
	16—18	25,—		
	18—20	33,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Gymnocladus, Geweihbaum				
dioica, Zweige geweihartig ausgebildet	60—80	2,50		
	80—100	3,50		
	100—125	4,50		
Halesia, Silberglocke				
carolina, baumartiger Strauch mit vielen glockigen weißen Blüten, sehr zierend . **Solitärs mit Ballen**	80—100	5,50		
	100—125	7,50		
	125—150	9,—		
tetraptera, baumartiger harter Strauch, im Mai mit reinweißen Blüten . . . . . **Solitärs mit Ballen**	150—175	12,—		
	175—225	15,—		
	225—250	20,—		
Halimodendron, Salzstrauch				
halodendron, Zweige hellgraugrün, anfangs seidig behaart, Blatt 1—3paarig gefiedert. Blüten hellviolett und weiß (Juni—Juli)	100—125	3,50		
Hamamelis, Zaubernuß				
japonica, Zierstrauch mit haselähnlichem Blatt und bizarren goldgelben Blüten im Spätwinter, goldgelbe Herbstfärbung . . . . . mit Ballen	60—80	10,—		
	80—100	14,—		
	100—125	20,—		
	125—150	28,—		
	150—175	36,—		
	175—200	48,—		
	200—250	55,—		
	300—350	65,—		
arborea, Wuchs baumartig, Blüten dunkler als bei japonica, Winterblüher . . . . . mit Ballen	80—100	14,—		
	100—125	20,—		
	125—150	28,—		
	150—175	36,—		
	200—250	55,—		
mollis, mit großem Blatt, oberseits grau-grün, unterseits graufilzig, große gelbe duftende Blüten (Januar—März) . . . . . mit Ballen	60—80	14,—		
	80—100	20,—		
	100—125	30,—		
	125—150	36,—		
	150—175	45,—		
virginica, herbstblühende Zaubernuß, Blüten gelb, Herbstfärbung gelb (Okt.—Nov.) . . mit Ballen	150—175	18,—		
	175—200	24,—		
	250—300	55,—		
Hedera, Strauchefeu				
arborea, baumartiger nichtrankender Strauch mit großen glänzend grünen, meist ungelappt. Blättern mit Ballen	30—40	3,50	32,50	
	40—60	5,—	45,—	
	60—80	7,50	65,—	
arborea colchica, Wuchs mehr in die Breite gehend, mit großen, ungleich geformten Blättern, immergrün . . . . . mit Ballen	40—60	5,—		
arborea poetica		5,—		
arborea purpurea		5,—		
Hedysarum, Hahnenkopf				
multijugum, kleiner Strauch, ausgebreitet verästelt, grau-grünes Fiederblatt, purpurfarbige Blüten (Juni bis August)	60—80	3,—		
	80—100	4,—		
Hibiscus, Eibisch, Malvenstrauch				
syriacus, durch die späte Blüte (August—Oktober) sehr wertvoller Zierstrauch in verschiedenen Farben, gefüllt und ungefüllt . . . . . mit Ballen	30—40	3,—	27,—	
	40—60	3,60	32,—	
Hippophae, Sanddorn				
rhamnoides, anspruchsloser Strauch mit silberglänzendem lanzettlichem Blatt und schönen orangefarbenen, beerenartigen Herbstfrüchten	60—80	1,—	9,—	80,—
	80—100	1,20	11,—	100,—
	100—125	2,—		
Solitärsträucher mit Ballen	125—150	4,50		
	150—200	6,—		
	200—250	7,50		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Holodiscus, Scheinspiere				
discolor ariaefolius, lockerer Zierstrauch mit rundgekerbtem Blatt u. groß. creme-weißen Blütenrispen 3mal verpflanzt mit Ballen	60—80	1,50	13,50	120,—
	80—100	1,75	16,—	
	100—125	3,20		
	125—150	4,50		
	150—175	5,50		
Hydrangea, Hortensie				
arborescens grandiflora, Strauch mit großen weißen Dolden (Juli—September)	40—60	1,50	12,50	
aspera, hoher Strauch. Blätter wimpelartig gezähnt, unten dicht grauweiß	40—60	3,—		
Bouquet rose	40—50	3,—		
paniculata grandiflora, mit großen länglichen Rispen blühende Gartenhortensie, im Aufblühen weiß, später rosafarben	Triebe 5—8	1,50	13,50	
	Halbst.	4,50		
sargentiana, seltene chin. Art mit dichtbehaarten Trieben, samtartige, große grüne Blätter, Blüte innen weiß, Randblüte bläulich . . . . . mit Ballen		4,—		
Solitärs mit Ballen	100—150	6,—		
Hypericum, Johanniskraut				
moserianum, kleiner, etwas wintergrüner Strauch mit schönen gelben, rosenähnlichen Blüten (Juli bis September) . . . . . mit Ballen	60—80	1,75		
patulum henryi, sommergrünes Johanniskraut, bis 80 cm hoch, mit zahlreichen, 5 cm breiten gelben Blüten . . . . . mit Ballen	40—50	1,50		
proliferum, kleiner Strauch mit zahlreichen gelben Blüten . . . . . mit Ballen	60—80	2,—		
Ilex, Stechpalme, Hülse				
aquifolium, glänzend grünes, lederiges, stechendes Blatt, korallenrote Beerenfrüchte, Schattenpflanze mit Ballen	40—60	5,20	44,—	400,—
	60—80	8,—	66,—	600,—
	80—100	10,—	88,—	800,—
	100—125	15,—	120,—	1100,—
	125—150	22,—	180,—	1600,—
Solitärpflanzen bis 4 m hoch. Preise auf Anfrage	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
	200—250	40,—		
aquifolium pyramidalis, pyramidenförmig wachsende Art, reich fruchtend, mit leuchtend roten Beeren mit Ballen	40—60	5,20	44,—	400,—
	60—80	8,—	66,—	600,—
	80—100	10,—	88,—	800,—
	100—125	15,—	120,—	1100,—
	125—150	22,—	180,—	1600,—
	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
	200—250	40,—		
aquifolium laevigata polycarpa, kräftige dunkelgrün belaubte sehr harte Form . . . . . mit Ballen	40—60	5,20	44,—	400,—
	60—80	8,—	66,—	600,—
	80—100	10,—	88,—	800,—
	100—125	15,—	120,—	1100,—
	125—150	22,—	180,—	1600,—
	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
	200—250	40,—		
crenata, kleine dunkelgrüne Blätter, schwarze Beeren, gute Heckenpflanze . . . . . mit Ballen	40—60	4,50	35,—	
	60—80	6,—	48,—	
glabra, immergrüner Strauch mit zierender Belaubung, als Unterholz wertvoll, bis 2½ m hoch, schwarze gestielte Beeren . . . . . mit Ballen	40—60	4,50	35,—	
	60—80	6,—	54,—	
	80—100	8,—	72,—	
sieboldii, laubabwerfender, dichtverzweigter Strauch mit viel. korallenroten Beeren im Herbst mit Ballen	80—100	9,50		
	100—150	11,—		
Solitärpflanzen	150—200	15,—		
Indigofera ((Dosua)				
gerardiana, interessanter Sommerblüher mit purpurrosa Blütentrauben	60—100	2,50		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Jasminum, Jasmin				
nudiflorum, Winterjasmin, schlingend, blüht sattgelb vor Erscheinen der Blätter (Jan.—März) mit Ballen	30—40	3,—		
	40—60	4,—		
Juglans, Walnuß				
cordiformis, starkwachsender Nußbaum, mit großen Fiederblättern. 3mal verpflanzte Hochstämme aus weitem Stand	16—18	22,—		
	20—25	33,—		
	25—30	44,—		
	30—35	60,—		
nigra, sehr hoher Baum mit tief-rissiger brauner Borke, Nuß kugelig, rauhschalig, schwarz Hochst., 3 × verschult	12—14	16,50		
regia, siehe unter Obstbäume				
Kalmia, Berglorbeer				
angustifolia rubra, mittelhoher Strauch mit dunkelroten Blütenbüscheln (Juni—Juli) immergrün mit Ballen	25—30	3,—		
	30—40	4,—		
	40—50	5,50		
	50—70	7,50		
latifolia, breitblättrige Lorbeerrose, bis 1½ m hoch, Blüten rosa, porzellanartig, Blätter lederig, dunkelgrün . . . . . mit Ballen	30—40	5,40		
	40—50	6,—		
	50—60	8,—		
	60—70	10,—		
	70—80	12,—		
	80—100	16,50		
	100—125	25,—		
	125—150	30,—		
Kerria, Ranunkelstrauch				
jap. flore pleno, mittelhoher Strauch mit gelben gefüllten Blüten im Sommer	40—60	1,75	16,—	140,—
	60—80	2,50		
Einzelsträucher mit Ballen	80—100	4,50		
Koelreuteria, Blasenbaum				
paniculata, kleiner Baum mit gefiedertem Blatt und riesigen gelben Blütenrispen (Juli—August)	60—80	2,50		
	100—125	3,50		
	125—150	4,50		
	150—175	5,50		
	175—200	7,50		
Kolkwitzia, Kolkwitzie				
amabilis, sommergrüner, aufrechter Strauch bis 2 m. Zweige mit brauner, abblätternder Rinde, Blätter oben stumpfgrün, behaart. Blüten in Glocken, rosa, Schlund-gelb	40—60	2,25		
	60—80	2,70		
Laburnum, Goldregen				
alpinum, Alpengoldregen, ähnlich L. vulgare, später blühend, intensiv goldgelb, frosthart	60—80	1,50	13,50	120,—
	80—100	1,75		
vulgare, Goldregen, 5—6 m hoch, sehr beliebter Strauch, in gelben Rispen blühend	100—125	1,50	13,50	120,—
	125—150	1,75	16,—	
3mal verpflanzte **Einzelsträucher**	150—200	3,50		
vulgare vossi, schönste Goldregensorte mit besonders langen, kräftig goldgelben Blütenrispen	80—100	3,—		
	100—125	4,—		
	125—150	5,—		
	150—200	7,50		
Halbstämme bis 150 cm Stammhöhe		6,50	60,—	
Hochstämme, 175—200 cm Stammhöhe		9,50		
Leucothoe, Traubenheide				
catesbaei, immergrüner Strauch mit weißen Blütentrauben (Mai—Juni) . . . . . mit Ballen	30—40	3,—	25,—	220,—
	40—60	4,50	37,—	330,—
	60—80	6,—		
Ligustrum, Liguster				
ovalifolium, bewährter Heckenstrauch von straffem, aufrechtem Wuchs (Juli—August)				
3jähr., 5—8 Triebe	50—80			22,—
verpflanzte Büsche, 5—8 Triebe	60—80	0,45		30,—
	80—100	0,50		33,—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe	80—100	0,55		40,—
	100—120	0,60		50,—

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Ligustrum, Liguster (Fortsetzung)				
vulgare, Liguster, bekannte Heckenpflanze				
3jähr., 5—8 Triebe	50—80			22,—
verpfl. Büsche, 5—8 Triebe	60—80	0,45		30,—
	80—100	0,50		33,—
verpfl. Büsche, 8—12 Triebe	80—100	0,55		40,—
	100—120	0,60		50,—
3mal verpfl. freigewachs. Büsche, **Einzelpfl. m. B.**	150—175	2,50		
	175—200	3,—		
	200—250	3,50		
vulgare atrovirens, wintergrüne, starkwachsende Form von L. vulgare, mit purpurnem Winterlaub				
3jähr., 5—8 Triebe	50—80			27,50
verpflanzte Büsche, 5—8 Triebe	40—60	0,45		33,—
	60—80	0,50		38,—
	80—100	0,55		42,—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe	40—60	0,50		40,—
	60—80	0,55		44,—
	80—100	0,60		50,—
3× verpfl. freigewachs. Büsche, Einzelpfl. mit Ballen	125—150	3,—		
	150—175	4,—		
Liquidambar, Amberbaum				
styraciflua, baumartiger Strauch mit ahornähnlichen Blättern, prächtige Herbstfärbung	60—80	5,50		
	80—100	7,50		
3mal verpflanzt mit Ballen	100—125	10,—		
Liriodendron, Tulpenbaum				
tulipifera, Baum mit großen, schönen Blättern und tulpenartigen, gelblich-weiß-grünen Blüten (Juni bis Juli)	60—80	4,40		
	80—100	5,50		
	100—125	7,50		
Solitärpflanzen mit Ballen	125—150	9,—		
	150—175	12,50		
	175—200	17,50		
	200—225	22,—		
	250—275	30,—		
3mal verpflanzte Hochstämme	12—14	35,—		
	14—16	42,—		
	16—18	50,—		
	18—20	60,—		
	20—25	75,—		
	25—30	90,—		
Lonicera, Heckenkirsche				
albertii, breit-flachwüchsiger Strauch mit zierender Belaubung, Blüten rosa-lila, wohlriechend	40—60	3,—		
coerulea, Strauch von aufrechtem Wuchs, hellgelbe Blüten, blaubereifte Früchte . . 3mal verpflanzt	60—80	2,50		
morrowi, Blüte weiß-gelb	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	
	100—125	1,75		
pileata, Immergrün, stark verzweigt und breitwachsend, Blätter länglich glänzend grün, unterseits heller. Blüten blaßgelb, duftend (Mai)	20—30	1,25	11,—	
	30—40	1,50	12,50	
mit Ballen	40—60	1,80	15,—	
purpusii, halb immergrün, dicht wachsend, Blätter lederartig, Blüten duftend, rahmweiß mit Ballen	60—100	3,50		
tatarica, guter Schattenstrauch, 2—3 m hoch, Blüten in verschiedenen Farben	80—100	0,85	7,50	65,—
	100—150	0,90	8,—	
	150—200	1,25	11,—	
xylosteum, bester Schattenstrauch, mittelstark wachsend, gelblich-weiße Blüten, dicke rote Beeren	80—125	0,85	7,50	65,—
yunnanensis, kleiner immergrüner Strauch von aufrechtem Wuchs, mit kleinen grünlichen Blüten (Mai)	30—40	1,50	12,50	110,—
	40—60	1,80	15,—	135,—
mit Ballen	60—80	2,50		
Lycium, Bocksdorn				
halimifolium, Strauch mit überhängenden, dornigen Zweigen, blüht den Sommer über in hellvioletten Blüten, korallenrote Beeren		0,85	7,50	65,—

Rhododendron

Viburnum rhytidophyllum



Spiraea van'houttei



Spiraea Douglasi

Clematis vitalba

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Magnolia, Magnolie				
loebneri, dicht wachsend, Strauch mit weißen Blüten mit Ballen	150—200	18,—		
Solitärpflanzen 4—5 m hoch		125,— bis	150,—	
parviflora, gedrungen, breitwachsende Form, Blüten weiß mit rot. Staubfäden u. stark. Duft mit Ballen **Solitärs**	80—100	12,—		
	100—125	18,—		
	125—150	22,—		
	150—200	32,—		
	200—250	40,—		
	250—300	45,—		
soulangeana, Blüte groß, aufrecht stehend, glockenförmig, weiß mit roten Streifen (April—Mai) . . . mit Ballen	60—80	12,—		
	80—100	15,—		
	100—125	22,—		
	125—150	27,50		
	150—175	38,—		
	175—200	42,—		
soulangeana nigra, Wuchs aufrecht, Blüten schmal, lang, tief purpurrosa, ziemlich spät blühend . . . mit Ballen	80—100	15,—		
	100—125	22,—		
	175—200	42,—		
stellata, großer Strauch, Blüten weiß, sternförmig, reich blühend . . . . . mit Ballen	40—60	10,—		
	60—80	12,—		
	80—100	16,—		
	100—125	24,—		
Mahonia, Mahonie				
aquifolium, immergrüner Schattenstrauch, Blatt lederartig, dunkelgrün, Blüten gelb, Früchte blau (April bis Mai)				
verpflanzte Büsche . . . . . mit Ballen	30—40	1,50	13,50	120,—
	40—50	1,75	15,50	140,—
extra breite Büsche	60—80	4,50		
verpflanzte Büsche . . . . . ohne Ballen	30—40	1,—	9,—	80,—
	40—50	1,25	11,—	100,—
aquifolium atropurpureum, Blatt im Austrieb rot, behält rötlichen Schimmer bei . . . . . mit Ballen	30—40	3,—	27,—	
	40—50	3,50	30,—	
	50—60	4,50	40,—	
Malus, Apfelbaum, Zierapfel				
schönblühende und schönfrüchtige Ziersträucher in veredelten Sorten wie:				
arnoldiana, Knospe rot, Blüte hellrosa				
baccata, Aldenham Purple, Blatt rötlich, Blüte tiefrot, Frucht purpurrot				
baccata John Downing, Frucht gelb und rot	100—125	3,—	27,—	250,—
floribunda	125—150	4,—		
floribunda purpurea, Früchte dunkelblutrot	150—175	6,—		
	175—200	9,—		
floribunda purpurea eleyi, Blüte weinrot, Frucht dunkelpurpur				
Hopa, Blüten blaßlilarot, in großer Zahl. Früchte reinhellrot				
Kaido, Blüten rosa, Frucht kugelig rot				
magdeburgensis, Blüte lilarosa, halbgef., Frucht groß				
Ringo, Blüten zartrosa, Früchte hellgelb, kugelig				
Solitärs				
floribunda eleyi	200—250	20,—		
sargentii				
Veitch Scarlet	250—300	30,—		
Morus, Maulbeerbaum				
alba, bis 15 m hoch, mit hellgrünen Blättern, Früchte genießbar . . . . . **3mal verpflanzte Solitärs**	125—150	2,50		
	150—175	3,—		
	175—200	4,50		
	200—225	5,50		
Myrica, Wachsmyrte, Gagelstrauch				
cerifera, niedriger, kriechender Strauch, Blatt spitzlanzettlich, Früchte mit weißem Wachsüberzug mit Ballen	60—80	3,50		
	80—100	4,50		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Myricaria, Tamariske				
germanica, zierlich belaubter, reichblühender Strauch (siehe auch Tamarix)	125—150	1,50		
Nothofagus, Scheinbuche				
antarctica, mittelhoher, seltener Strauch mit dunkelgrünen, gewellten Blättern in fächerartigen Zweigen . . . . . **Solitärpflanzen mit Ballen**	200—225	20,—		
	225—250	24,—		
	250—300	30,—		
	300—350	40,—		
Osmanthus, Duftblume				
aquifolium, immergrüner, buschiger, dem gewöhnlichen Ilex ähnlicher Strauch . . . . . mit Ballen	40—50	5,50		
	50—60	6,50		
	60—80	9,—		
	80—100	11,—		
	150—175	35,—		
Pachysandra, Dickanthere				
terminalis, Schattenbodendecke. Blatt lebhaft grün, bis 25 cm — ohne Topfballen		0,70	6,—	55,—
— mit Topfballen		1,—	9,—	75,—
Parrotia, Parrotie				
persica, baumartiger Strauch, junge Blätter rotbraun gerandet, haselähnlich, Blüten vor Laubaustrieb in gelbroten Ähren . . . **Solitärpflanzen mit Ballen**	80—100	8,50		
	100—125	11,—		
	125—150	16,—		
	150—175	22,—		
	175—200	28,—		
	200—250	34,—		
	250—300	40,—		
	300—325	48,—		
Phellodendron, Korkbaum				
amurense, bis 15 m hoch werdend, hellgraue Stammborke, korkig, tiefrissig, Fiederblätter bis 35 cm lang, dunkelgrün und glänzend, gewimpert . . .	125—150	16,—		
Philadelphus, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin				
coronarius, mittelhoher Strauch mit traubigen, rahmweißen Blüten (Mai—Juni)	100—125	0,90	8,—	70,—
	125—150	1,25	11,—	
	150—200	1,75	15,—	
coronarius aureus, wie oben, mit goldgelbem Austrieb	60—80	2,50		
inodorus grandiflorus, starkwüchsig, reichblühend, weiß, wohlriechend, guter Deck- u. Schattenstrauch	100—125	0,90	8,—	70,—
	125—150	1,25	11,—	
	150—200	1,75	15,—	
latifolius, Strauch bis 6 m hoch und Durchmesser, große weiße Blüten	100—125	0,90	8,—	70,—
	125—150	1,25	11,—	
	150—200	1,75	15,—	
lemoinei dame blanche, Höhe bis 1 m, reichblühend, einfach, blendend weiß	40—60	1,20	11,—	100,—
	60—80	1,50	13,50	
lemoinei erectus, 1½ m hoch werdend, für Hecken geeignet, Blüte weiß, wohlriechend	40—60	1,20	11,—	100,—
	60—80	1,50	13,50	
	100—125	1,75		
lemoinei Favourite . . . . . 3mal verpflanzt	125—150	2,50		
lemoinei fimbriatus, Blüten weiß, einfach, groß . .	80—100	1,75		
	100—125	2,25		
lemoinei manteau d'Hermine, Blüte halbgefüllt, rahmweiß, klein	30—40	1,—		
	40—60	1,20	11,—	100,—
	60—80	1,50	13,50	
	100—125	2,50		
microphyllus, Blatt eiförmig tiefgrün-glänzend, Blüten reinweiß, stark duftend.	50—60	1,50		
virginalis, Strauch bis 2 m hoch, außerordentlich reichblühend, gefüllt, später halbgefüllt, reinweiß, bis 5 cm groß	80—100	1,20	11,—	100,—
	100—125	1,50	13,50	120,—
3mal verpflanzte Solitärs mit Ballen		3,20		
Photina				
villosa, strauchartiger Baum aus China, weiße Blüten im Mai, rote Beeren im Herbst . . . . mit Ballen	150—175	18,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Physocarpus, Blasenspiere				
opulifolius, mit weißen, doldigen Trauben, guter Deckstrauch, bis 3 m hoch	80—100	0,85	7,50	65,—
	100—150	1,—	9,—	
opulifolius lutea, mit gelben Blättern im Austrieb	80—100	1,—	9,—	
	100—150	1,50		
Pieris siehe Andromeda				
Platanus, Platane				
acerifolia, winterharter Parkbaum mit abblätternder Rinde . . . . . Hochst., 3 × verpflanzt	10—12	10,50		
	12—14	13,50		
	14—16	17,50		
	20—25	35,—		
	25—30	50,—		
Populus, Pappel				
alba nivea, Silberpappel, hoher Baum, besonders windbeständig, Blatt jung graufilzig, unten schneeweiß, für feuchte Lagen	200—250	2,25	20,—	180,—
	250—300	2,75	25,—	225,—
alba pyramidalis, Pyramiden-Silberpappel . . . . . 3 × verpflanzt	400—450	22,—		
balsamea. Von 7 m bis 20 m Höhe und 40 bis 115 cm Stammumfang. Preise auf Anfrage.				
canadensis, kanadische Pappel, anspruchsloser, sehr wüchsiger Baum für Straße und Landschaft, mit sehr großer Krone, Hochstämme	200—250	1,50	13,50	125,—
	250—300	1,90	17,—	150,—
	10—12	4,—	36,—	330,—
	12—14	5,50	50,—	450,—
	14—16	6,—	55,—	500,—
Solitärbäume	16—18	12,50		
	18—20	14,—		
	20—25	16,50		
canescens, Graupappel, schöner sehr stark wachsender Baum . . . . . 3mal verpflanzte Solitärs	300—350	12,—		
	350—400	15,—		
	400—450	18,—		
nigra, echte Schwarzpappel, bek. heimische Pappel 3mal verpflanzt	400—450	12,50		
	450—500	18,—		
	500—550	24,—		
nigra, Hochstämme . . . . . 3mal verpflanzt	16—18	15,—		
	18—20	16,—		
	20—24	18,—		
nigra pyramidalis, Pyramidenpappel, die bekannte Säulenpappel	150—200	1,60	14,50	130,—
	200—250	1,80	16,50	150,—
	250—300	3,50	30,—	
	300—350	5,—	45,—	
simonii, Birkenpappel, sehr früh austreibende chinesische Pappel von maler. Wuchs u. grauem Stamm	Hochst. 10—12	6,—	55,—	500,—
	12—14	7,25	66,—	600,—
	14—16	8,50	77,—	700,—
tremula, Espe, Zitterpappel	100—150	2,—	18,—	
	150—200	2,75	25,—	
	200—250	3,60	33,—	
Solitärs 3mal verpflanzt	250—300	8,—		
	300—350	10,—		
	350—400	15,—		
tremula pendula, Hängeform der Zitterpappel, mit stark herabhängenden Zweigen . . . . **Solitärs**	Hochst. 12—14	22,—		
	14—16	25,—		
	16—18	30,—		
	18—20	35,—		
Potentilla, Fünffingerkraut				
farreri, höchstens 1 m hoch werdend, aufrecht wachsend, sattgelbe Blüten	30—40	1,—	9,—	80,—
	40—60	1,20	11,—	100,—
breite Einzelpflanzen mit Ballen	60—80	3,20		
fruticosa, bis 1½ m hoch, gelbe Blüten	40—60	0,85	7,50	65,—
	60—80	1,—	9,—	80,—
breite Einzelpflanzen mit Ballen	80—100	3,20		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Potentilla (Fortsetzung)				
fruticosa Jackmanns var., sehr reichblühend mit 3 bis 4 cm großen tiefgelben Blüten . . mit Ballen	40—60	2,75		
fruticosa mandschurica, breitwachsend mit großen weißen Blüten und graugrünem Blatt	40—60	3,—		
	60—80	4,50		
fruticosa Manelys, frisch blaugrüne Blätter, reichblühend mit großen zitronengelben Blüten. Vorzügliche Neuheit!	40—60	2,—		
Prunus, Kirsche, Pflaume				
avium plena, Form der Vogelkirsche, Blüte reinweiß, dichtgefüllt	100—125	3,—	27,—	
	125—150	4,—	36,—	
blireana plena, mit purpurroten Blättern und rosa gefüllten Blüten, Solitärpflanzen 3mal verpflanzt	150—175	10,—		
	175—200	14,—		
Solitärs	200—225	20,—		
	225—250	24,—		
chinensis flore alba plena, kleiner, feinzweig. Strauch, im Mai mit weißen Blüten besetzt, extra starke	80—100	4,50		
	100—125	5,50		
Solitärpflanzen mit Ballen	125—150	6,50		
incisa Moerheimi, sehr frühblühend, große rosa Blumen, zierliche hängende Zweige	100—150	4,50		
laurocerasus herbergii, mit dunkelgrünen lanzettlich. Blättern, sehr winterhart, Lorbeerersatz, mit Ballen	60—80	6,—	50,—	
	80—100	9,60	80,—	
	100—125	12,50		
	125—150	16,50		
lusitanica, sehr schönes, **immergrünes** Laubgehölz . .	125—150	22,—		
Solitärpflanzen mit Ballen	150—175	25,—		
mahaleb, Weichselkirsche, Strauch oder kleiner Baum mit feinen überhängenden Trieben, Doldenblüte weiß, duftend	60—80	0,85	7,50	65,—
	80—100	0,90	8,—	
padus, Traubenkirsche, wie Pr. mahaleb mit weißen traubigen Blüten, wegen des eigenartigen Holzgeruches Faulbaum genannt	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	120,—
	100—150	1,75	16,—	
	150—200	5,50		
mehrstämmige Einzelbäume mit Ballen	200—250	10,—		
	250—300	15,—		
	300—400	25,—		
	400—500	35,—		
padus aucubaefolia, Solitärs	200—250	12,—		
padus grandiflora, Solitärs	175—200	12,—		
pissardi nigra, Blutpflaume mit glänzend schwarzpurpurnen Blättern, Blüte lila-rosa, Holz rötlich . .	100—125	2,75	25,—	
	125—150	3,50	32,—	
	150—175	4,50	40,—	
3mal verpflanzte Einzelsträucher	175—200	6,—		
	200—250	12,—		
	250—300	28,—		
	300—400	38,—		
rhexi, Blüte weiß, gefüllt	125—150	7,—		
3 × verpflanzte Einzelpflanzen	150—175	10,—		
serotina, deutscher Lorbeer, mittelhohe Bäume bildend, Blatt glänzend grün, Blütentrauben weiß, Früchte schwärzlich-rot	80—100	0,85	7,50	65,—
	100—125	1,—	9,—	80,—
	125—150	1,25	11,—	100,—
	150—200	1,50	13,50	
3mal verpfl. malerische Gehölze mit Ballen	250—300	15,—		
	300—400	20,—		
	400—500	30,—		
Sieboldii, Blüten rosa, 3—4 cm breit, Herbstfärbung lebhaft rotbraun mit orange, 3mal verpflanzte **Solitärs**	225—250	22,—		
spinosa, Schlehdorn, sperriger Wuchs, überreich weißblühend, blaue Herbstfrüchte, Vogelschutzgehölz .	60—80	1,—	9,—	80,—
	80—100	1,10	10,—	90,—
triloba, Mandelbäumchen, zierend durch rosenähnliche, rosa gefüllte Blüten am vorjährigen Holz				
3—5 Triebe		1,75	16,—	140,—
5—8 Triebe		2,25	20,—	180,—
Halbstämme	80—100	5,—		
	100—125	6,—		
Büsche 3mal verpflanzt, extra stark		4,50		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Prunus (Fortsetzung)				
virginiana, virg. Traubenkirsche, Blüte weiß, spät, in abstehenden Trauben, Frucht glänzend rot	60—80	1,—	9,—	80,—
	80—100	1,25	11,—	
japanische Blütenkirschen in folgenden Sorten:				
amanogava (serrulata erecta), großblumig, zart rosa	150—175	10,—		
	175—200	12,—		
sargentii, einfach rosa, großblumig, frühblühend, **extra breite Solitärs, mehrstämmig**, 3mal verpfl.	125—150	20,—		
	175—200	24,—		
	200—250	28,—		
serrulata hisakura, Baum oder Strauch, mit rosa gefüllten langstieligen Blüten, Laubaustrieb in rötlichem Bronzeton	80—100	2,75		
	100—125	3,—	27,—	
	125—150	4,—	36,—	
	150—175	6,—	55,—	
Halbstämme		4,50		
Hochstämme		6,—		
3mal verpflanzte Solitärs	150—200	12,—		
	200—250	16,—		
	250—300	28,—		
	300—350	35,—		
shidare sakura, Hängekirsche mit großen, rosa gefüllten, langgestielten Blüten (April—Mai)	100—125	4,50		
3mal verpflanzte Solitärs	125—150	7,—		
	150—175	10,—		
	175—200	12,—		
	200—225	18,—		
	225—250	22,50		
Halbstämme		5,50		
Hochstämme		7,50		
Shirofugen, prächtig rosa blühend	300—350	35,—		
4mal verpflanzte Solitärs	350—400	55,—		
Shirotae (Mont Fuji), schönste großblumige, weiße .	160—180	12,—		
	200—250	15,—		
subhirtella, blüht im April überreich mit kleinen rosa Blüten	80—100	3,—	27,—	
	100—125	4,—	36,—	
subhirtella autumnale, blüht vom November bis April mit gefüllten rosa-weißen Blüten	80—100	3,—	27,—	
	100—125	4,—	36,—	
Solitärbäume, 300—400 cm hoch, 300—350 cm breit 30—40 cm Umfang		75,— bis	90,—	
yedoensis, malerische, einfach rosa-weiß	100—125	3,—	27,—	
	125—150	4.—	36,—	
	150—175	6.—	55,—	
	175—200	10,—		
Pterocarya, Flügelnuß				
rhoifolia	80—100	1,80		
malerische Bäume mit großen Fiederblättern, Blüten ähnlich wie Walnuß, kleines geflügeltes Nüßchen	100—125	2,50		
	150—175	4,50		
	175—200	7,50		
	200—250	12,—		
	300—350	22,—		
	475—500	75,—		
Hochstämme	12—14	13,50		
	14—16	17,50		
Pyracantha, Feuerdorn				
coccinea, immergrüner Strauch, breit verästelt, mit glänzend grünen lanzettlichen Blättern, Blüte weiß, Früchte scharlachrot . . . . . mit Topfballen	30—40	2,40	20,—	180,—
	40—60	3,30	27,—	240,—
	60—80	4,—	33,—	300,—
coccinea Kasan, eines der schönsten immergrünen Ziergehölze, Blüte weiß, sehr reich. Beerenschmuck im Herbst, bis 4 m hoch werdend mit Topfballen	30—40	2,40	20,—	180,—
	40—60	3,30	27,—	240,—
	60—80	4,—	33,—	
Quercus, Eiche				
coccinea, Scharlacheiche, bis 20 m hoher Baum, mit lockerer Krone, Herbstfarbe prächtig scharlachrot, Blätter tief spitzgelappt, f. trockene Böden geeignet	100—150	10,—		
	150—200	14,—		
	200—250	22,—		
3 × verpflanzte Hochstämme	8—10	16,—		
	10—12	22,—		
	12—14	26,—		
Libani angustifolia, feinzweigig, Blätter lanzettlich, scharf gesägt . . . . . mit Ballen	375—400	75,—		
macranthera, schöner Baum mit großen markanten dunkelgrünen Blättern . . . . . mit Ballen	350—400	75,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Quercus, Eiche (Fortsetzung)				
monticola caroliniensis, Blatt derb lederig, wenig gebuchtet . . . . . mit Ballen	250—275	60,—		
	325—350	75,—		
palustris, Sumpfeiche, Blatt klein, tief fiederspaltig, für frische feuchte Stellen.				
Solitärbäume, 30—40 cm Umfang, bis 7 m Höhe. Preise auf Anfrage				
pedunculata (robur), Stieleiche, deutsche Eiche, mit gestielten Früchten	150—200	2,75	25,—	
	200—250	3,60	33,—	
	250—300	5,—		
Hochstämme, 3 × verpflanzt . . . . . mit Ballen 25 % Aufschlag	8/10	10,50	90,—	800,—
	10/12	12,—	110,—	1020,—
	12/14	16,50	150,—	1375,—
	14/16	20,—	185,—	
	16/18	24,—	220,—	
extra starke **Solitärbäume,** teils bis unten bezweigt . . . . . mit Ballen	18/20	45,— bis	60,—	
	20/25	60,— bis	75,—	
	25/30	85,— bis	120,—	
	30/35	110,— bis	145,—	
	35/40	125,— bis	175,—	
	44/46	175,— bis	220,—	
Einzelbäume mit Ballen bis 75 cm Umfang, 12 m Höhe und 6 m Kronenbreite				
pedunculata fastigiata, Pyramideneiche, straff aufrechter Wuchs, lange laubhaltend . . mit Ballen	125—150	8,—		
	150—175	10,—		
	175—200	14,—		
	200—250	20,—		
	375—400	54,—		
schwere **Solitärpflanzen** bis 7 m Höhe		600,— bis	750,—	
pedunc. fastigiata rubra, mit schönem roten Austrieb, auch um Johanni . . . . . mit Ballen	400—425	90,—		
pedunculata pectinata, Blatt tief kammartig eingeschnitten . . . . . mit Ballen	200—225	45,—		
phellos latifolia, breitblättrige Form von phellos mit Ballen	300—325	75,—		
pontica, Blatt lang, scharfgezähnt . . . mit Ballen	175—200	58,—		
	200—225	75,—		
rubra, amerikanische oder Roteiche, eignet sich gut als Straßenbaum, großes spitzgelapptes Blatt, auffallende Herbstfärbung . . . . . Hochstämme	8—10	8,50	77,—	
	10—12	11,—	100,—	
	12—14	15,—		
3 × verpflanzte Einzelbäume	20—25	35,— bis	45,—	
	25—30	45,— bis	60,—	
sessilis, Traubeneiche, Stamm durchgehend, Frucht aufsitzend . . . . . **Solitärpflanzen** mit Ballen				
250—275 cm hoch und 200—250 cm breit		32,—		
300—400 cm hoch und 250 cm breit		48,—		
Rhamnus, Faulbaum, Wegdorn				
cathartica, sparrig wachsender Baum mit dunkelgrünem Blatt und gelblich-grünen Blüten, schwarze, erbsengroße Früchte	80—100	0,85	7,50	65,—
frangula, Faulbaum, Pulverholz, hoher Strauch mit weißlichen Blüten und roten, später violett-schwarzen Früchten	80—100	0,85	7,50	65,—
3 × verpflanzte Einzelsträucher m. Ballen	200—250	9,—		
	250—300	12,—		
Rhododendron, Alpenrose				
Rhododendron Catawbiense grdfl.	30—40	5,20	47,—	425,—
„ „ **Boursault**	40—50	6,40	58,—	530,—
„ **Cunninghame white**	50—60	7,40	67,—	600,—
	60—70	9,—	82,—	740,—
	70—80	11,—	100,—	900,—
	80—100	16,50	150,—	
	100—125	26,—	240,—	
	125—150	40,—	360,—	
	150—175	75,—		
	175—200	110,—		

Rhododendron Hybriden:
Alfred, lila
Allah, hellkarminrosa
Bismarck, weiß mit rosa Zeichnung
Caractacus, karminrot
Catawbiense album, reinweiß

Preise siehe nächste Seite

Rhododendron (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Everestianum, rosalila	30—40	7,—	60,—	
Fastuosum fl. pl., dunkellilagefüllt	40—50	8,—	70,—	
F. D. Godmann, dunkelrot	50—60	10,—	90,—	
Genoveva, hellila	60—70	12,—	110,—	
Gomer Waterer, großblumig, weiß	70—80	15,—	135,—	
John Walter, leuchtendrot	80—100	20,—	180,—	
Lees dark purple, dunkelviolett	100—125	29,—		
Mrs. P. den Ouden, karminrot	125—150	45,—		
Parsons grdfl., purpurrot	150—175	90,—		
„ **gloriosum**, purpurrosa				
Prinses Maryke, lebhaft rosa, großblumig				
Queen Mary, großblumig, hellrot				
Roseum elegans, purpurrosa				
S. C. Sargent, scharlachrot				
v. Veerden Poelmann, rubinrot				
Rhododendron in Sorten — besonders schwere und breite Solitärpflanzen	80—100	28,—		
	100—125	40,—		
	125—150	54,—		
	150—175	95,—		
	175—200	150,—		
	200—225	225,—		
	225—250	275,—		
Rhododendron emascolatum, blüht sehr schön rosa im März—April	40—60	4,50		
„ **ferrugineum-echte Alpenrose**, blüht tiefrosa im Juni-Juli	20—30	4,50	40,—	
	30—40	6,—		
„ **hirsutum-Almrausch**, blüht hellrosa im Juni .	25—30	4,50	40,—	
	30—40	5,70	50,—	
	40—50	7,—		
„ **imbricatum** — dichter Strauch mit glänzend dunkelgrünen übereinander liegenden Blättern und später rötlich violetter Blüte . . .	40—50	7,—		
	50—60	8,20		
	60—70	10,—		
	70—80	12,—		
	80—100	20,—		
„ **impeditum var. Blue Tit.**, wertvolle immergrüne Steingartensorte, die veilchenbl. blüht	20—30	5,—		
	30—40	6,50		
„ **praecox - Vorfrühlingsalpenrose**, immergrüne lichtgrüne Büsche mit karminrosa Blüten im März—April	30—40	5,20	47,—	
	40—50	7,—	64,—	
	50—60	8,20	74,—	
	60—70	10,—	90,—	
	70—80	12,—	110,—	
	80—100	20,—	180,—	
	100—125	26,—	240,—	
	125—150	36,—	320,—	
„ **punctatum (minus)**, breite Büsche mit karminrosa Blüten	30—40	4,—	36,—	
	40—50	5,—	45,—	
	50—60	6,50		
	60—70	8,50		
„ **Wilsoni (laetevirens)**, sehr breitwachsender frischgrüner Busch mit schönen rosafarbenen Blüten	30—40	4,—	36,—	
	40—50	5,—	45,—	
	50—60	6,50		
	60—70	8,50		
Rhus, Essigbaum, Sumach				
typhina, Hirschkolbensumach, baumartiger Strauch, große kolbenartige Fruchtstände, Blätter groß, dunkelgrün, im Herbst herrlich rot	80—100	2,75	25,—	
	100—150	4,50		
	150—200	12,—		
	200—250	18,—		
	250—300	25,—		
	300—350	38,—		
einige Solitärpflanzen bis 4 m Höhe				
laciniata, Abart mit schönen, tiefgeschlitzten und gefiederten Blättern, Herbstfärbung	60—80	3,50	32,—	
	80—100	4,50		
	100—125	7,—		
	125—150	12,—		
	150—175	18,—		
	175—200	25,—		
	200—250	38,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Rhus (Fortsetzung)				
glabra, Sumach, baumartig, große Fiederblätter, Herbstfärbung	50—70	3,75		
	80—100	5,50		
	150	18,—		
Ribes, Stachel- und Johannisbeere				
alpinum, früh austreibender, buschig. Heckenstrauch, Blätter glänzend grün, Blüten grünlich-weiß		5—8 Triebe		
verpflanzte Büsche	30—40	0.85	75,—	
	40—60	1,—	90,—	
verpflanzte Büsche		8—12 Triebe		
	40—60	1,10	100,—	
	60—80	1,35	120,—	
3mal verpflanzt	80—100	2,50		
	100—125	3,—		
floridum, Wuchs überhängend, im Mai gelblich-weiß blühend, schöne rotbraune Herbstfärb., extra stark	80—125	1,—		
	125—150	2,—		
sanguineum atrorubens, bis 2 m Höhe, mittelstark wachsend, große dunkelrote Blütentrauben, schönste Form	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	120,—
sanguineum King Eduard VII., Neuheit mit größeren und dunkleren Blüten	60—80	1,50	14,—	125,—
	80—100	1,75	16,—	
Robinia, Robinie, falsche Akazie				
pseudacacia, verbreitetste Robinie, anspruchloser Baum für leichte, trockene Böden	150—200	1,75	15,50	140,—
	200—250	2,—	18,—	160,—
Hochstämme, 3 × verschult	8—10	4,50	40,—	
	10—12	6,—	55,—	
	12—14	10,—		
besonders große u. breite, malerisch gewachsene Einzelbäume . . . mit Ballen 500—600 cm hoch und 350—400 cm breit		60,—		
40—50 cm Stammumfang 700—800 cm hoch 400—500 cm Kronenbreite, je nach Stärke		100,—/150,—		
in Sorten: **coloradensis**, **neomexicana**, **holdtii britzensis** — starke, 3 × verpflanzte Büsche, ca. 4 m hoch, mehrstämmig		12,— bis 15,—		
hispida, kleiner Baum mit borstig behaarten Zweigen und rosenroten, lockeren Blüten (Mai—August)		3,—		
Halbstämme		7,50		
Margaretta, Blatt unterseits flaumhaarig, Blüte lichtrosa 2 cm lang. 3mal verpflanzt	12—14	14,—		
pseudacacia tortuosa, mit eigenartig gedrehten Zweigen und zierlichem, frischgrünem Laub	150—175	12,—		
	175—200	15,—		
Solitärs . . . . . **mit Ballen**	200—225	18,—		
	225—250	22,—		
	250—275	25,—		
Rosa, Wildrosen				
canina, Heckenrose, Blüte einfach hellrosa	60—80	0,85	7,50	65,—
pimpinellifolia, dichtverzweigter hoher Busch, Blüte einfach weiß, für Hecken geeignet	60—80	0,85	7,50	65,—
rubiginosa, schottische Zaunrose	50—80	0,85	7,50	65,—
rugosa, Apfelrose, sehr reich blühend, einfach rot, völlig winterhart	40—60	0,85	7,50	65,—
	60—80	0,90	8,—	70,—
rugosa alba, mit weißer Blüte	40—60	0,80	7,—	65,—
	60—80	1,10	10,—	
virginiana, Blatt glänzend dunkelgrün, Blüte einfach rosa, große karminrote Fruchtdolden	40—60	0,85	7,50	65,—
	60—80	0,90	8,—	
Rubus, Brombeere, Himbeere				
odoratus, wohlriechender Himbeerstrauch mit großen, grünen, unterseits behaarten Blättern, Blütenrispe purpurfarben	60—80	1,20	11,—	100,—
3 × verschulte Sträucher, extra stark	100—125	2,25		
	125—150	3,50		
Salix, Weide				
alba, Weiß- oder Baumweide, großer heimischer Baum mit feiner, silbergrauer Belaubung	150—200	1,75		
	200—250	2,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Salix, Weide (Fortsetzung)				
alba vitellina pend. nova, Trauergoldweide	150—200	2,50		
	200—250	3,30		
3 × verschulte breite Einzelpflanzen . .	250—300	7.50		
	300—350	13,—		
	350—400	16,50		
Solitärs, 3 × verpflanzte Hochstämme .	12—14	13,50		
	14—16	17,50		
	16—18	20,—		
	18—20	25,—		
	20—25	33,—		
caprea, Salweide, Kätzchenweide, sparrig wachsend, mit großen, silbergrauen Kätzchen	80—120	0,85	7,50	
caprea mas, mit großen, gelben Kätzchen, Veredlungen	100—150	1,50	13,50	
	150—200	2,50		
daphnoides, Reifweide, früh blühend mit glänzend grünem-rotbraunem, leicht bereiftem Holz	150—200	1,—	9,—	
	200—250	1,50		
	250—300	2,75		
	300—350	3,50		
purpurea nana, Strauch, niedrig, mit dünnen Trieben und rotbraunem Holz	40—60	0,75	6,75	60,—
	60—80	1,—	9,—	
pendulifolium, interessante Weide mit schönen rötlichen Kätzchen u. straff hängenden groß. Blättern	150—200	1,50	13,—	
3 × verpflanzt	200—250	1,75	15,—	
	250—300	5,—		
smithiana, reichblühendste Kätzchenweide, anfangs rötlich	150—200	0,75	7,—	60,—
	200—250	1,—	9,—	
3 × verpflanzt	300—350	3,50		
wehrhahnii, Wuchs buschig, Triebe rotbraun, sehr dicht gedrängt, Kätzchen heller als bei S. caprea .	80—100	1,25		
	100—125	1,50		
Sambucus, Holunder, Flieder				
canadensis maxima, Blütenstände 30 cm breit				
3 × verpflanzt		2,50		
nigra, schwarzfrüchtiger Holunder	80—100	0,85	7,50	65,—
	100—150	1,—	9,—	
3 × verpflanzte **Solitärs**	150—200	4,—		
nigra, großfrüchtige Sorte	100—150	1,50		
nigra praecox, früh und gleichmäßig reifende Sorte .	100—150	1,10	10,—	90,—
racemosa, Traubenholunder, bis 3 m hoch werdend, rotfrüchtig	100—125	1,20	11,—	100,—
racemosa moerheimi, besonders reichblühend und fruchtend		1,50		
Skimmia, Skimmie				
japonica, kleiner Strauch mit lederigen, immergrünen Blättern, Blüte klein, weiß, Beeren groß, korallenrot, Halbschatten	25—30	3,—	27,—	
mit Ballen	30—40	3,60	32,—	
Sorbaria, Fiederspiere				
sorbifolia, Busch, bis 2 m Höhe, guter Schattenstrauch	80—100	1,50	13,—	
Solitärs . . . . . mit Ballen	100—150	3,50		
Sophora, Schnurbaum				
japonica, ähnlich Robinie, mit dunkelgrünem Fiederblatt und gelblich-weißen Blütenrispen (August),	125—150	4,50		
Ia Bienenweide	150—175	6,—		
extra starke **Einzelbüsche,** 3 × verpfl. .	250—300	14,—		
	300—350	17,50		
3 × verpflanzte Hochstämme	10—12	12,—		
	12—14	16,50		
	14—16	20,—		
	16—18	25,—		
	18—20	33,—		
Sorbus, Vogelbeere, Mehlbeere				
aria chrysophylla, Blätter leuchtend goldgelb, Einzelbüsche, 3 × verschult	225—250	12,—		
aria magnifica, Blätter lange haftend, groß, schwarzgrün, unterseits weiß, Einzelbüsche, 3 × verpfl. .	225—250	12,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Sorbus, (Fortsetzung)				
aria vestita, mit schneeweißen filzigen Trieben, Einzelbüsche	175—200	12,—		
aucuparia, Eberesche, bekannter Straßen- und Alleebaum mit Fiederblatt u. scharlachrot. Fruchtständen	150—200	1,80	16,50	150,—
	200—250	2,25	20,—	180,—
	250—300	2,75	25,—	225,—
besonders starke, mehrstämmige, breite Einzelbüsche . . . . . mit Ballen	150—200	7,50	60,—	
	200—250	10,—	80,—	
	250—300	15,—	120,—	
	300—400	20,—		
Hochstämme	10—12	6,—	55,—	500,—
Hochstämme 3 × verpflanzt	12—14	7,25	66,—	600,—
	14—16	12,—		
	16—18	14,—		
	20—22	20,—		
aucuparia moravica, Form mit großen, süßen, eßbaren Früchten	200—250	4,—		
Hochstämme	8—10	6,—	55,—	
	10—12	7,25	66,—	
	12—14	8,50	77,—	
cuspidata, Blatt doppelt gesägt, unten dicht weißfilzig	225—250	12,—		
intermedia (scandica), Baum mit anfangs filzigen Zweigen, Blätter länglich eiförmig, fiederartig gelappt, dunkelgrün	8—10	6,—	55,—	500,—
	10—12	7,25	66,—	600,—
	12—14	8,50	77,—	700,—
torminalis, Elsbeere, Blatt gelappt, Blüte weiße Dolden, Frucht lederbraun, extra stark und breit, **Einzelbäume** 3 × verpflanzt	12—14	16,50		
	14—16	20,—		
Spiraea, Spierstrauch				
arguta, zierlich belaubter Strauch, überhängender Wuchs, vor Austrieb schneeweiß, reich blühend	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	120,—
besonders breite **Solitärs** mit Ballen	100—125	3,25		
	125—150	4,50		
	175—200	12,—		
	200—225	15,—		
callosa alba, 3 × verpflanzt	60—80	2,50		
billiardii, Strauch mit purpurrosa Blüten in endständigen Rispen	100—150	1,—	9,—	80,—
	150—200	1,50		
opulifolius siehe Physocarpus				
pumila Anthony Waterer, dichte niedrig wachsende Form mit karminroten Blüten in Doldenform, für niedrige Hecken geeignet	30—40	0,85	7,50	65,—
	40—60	1,10	10,—	
	60—80	1,50	12,50	
thunbergii, Strauch mit feiner, dichter, überhängender Bezweigung, Blätter lebhaft grün, Blüte reinweiß (April—Mai) . . . . . **Solitärs**	40—60	1,50	13,50	
	60—80	3,20		
vanhouttei, Frühjahrsblüher, bis 2 m hoch, überhängend, weiß blühend	80—100	1,—	9,—	80,—
	100—150	1,10	10,—	
3 × verpflanzte **Einzelpflanzen** m. B.	150—175	3,—	27,50	
	175—200	3,50	32,—	
	200—225	4,—		
Staphylea, Pimpernuß				
colchica, Strauch, bis 4 m hoch, straffer Wuchs, Blüten im Mai in langen Rispen, eigenart. Fruchtbildg.	150—175	15,—		
Solitärpflanzen	250—300	25,—		
Stephanandra, Kranzspiere				
incisa, mit feinen, leicht überhängenden Trieben, blüht weiß, wird etwa 1 m hoch	40—60	1,20	11,—	
	60—80	1,50	13,50	
150—175 breit		5,—		
Stewartia, Stuartie				
pseudocamellia, Strauch aus Japan, mit groß., weißen kameliienähnlichen Blüten, **Einzelpfl.** mit Ballen	125—150	16,—		
	150—200	20,—		
Stranvaesia, Stranvesie				
davidiana, immergrüner Strauch mit korallenroten Früchten, Herbstfärbung . . . . . mit Ballen	60—80	4,75		
	80—100	6,—		
	100—125	8,—		
	125—150	10,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Symphoricarpus, Schneebeere				
chenaultii, starkwachsend, mit kleinen dunkelgrünen Blättern und violetten Früchten im Herbst	60—80	0,85	7,50	65,—
extra stark	100—150	1,50		
orbiculatus, rundblättrige Schneebeere, bis 1½ m hoher Strauch mit schöner Herbstfärbung	60—80	0,85	7,50	65,—
	80—100	1,—	9,—	80,—
extra stark	100—150	1,50		
racemosus, bekannte Schneebeere, vorzügl. Schattenstrauch, kleine rötliche Blüten, weiße Beeren . . .	60—80	0,85	7,50	65,—
	80—100	1,—	9,—	80,—
Syringa, Flieder				
chinensis, chin. Flieder, bis 4 m hoch und breit, zierliche Äste, überhängende, violette Blütenrispen	60—80	3,—	27,—	
	80—100	4,50		
3 × verpflanzt . . . . . mit Ballen	100—125	12,—		
	125—150	15,—		
Stämme, Stammhöhe 120 cm, Breite 80/100				
Einzelpflanzen . . . . . mit Ballen		20,—		
josikaea, 3—4 m hoher Strauch, kräftig im Wuchs, tiefviolett . . . . . mit Ballen	80—100	3,50		
	100—125	4,50		
	125—150	7,50		
reflexa, breitrunder Strauch, mit hellrosa überhänhängenden Blütenrispen (Juni) . . . . mit Ballen	80—100	3,50		
	100—125	4,50		
	125—150	7,50		
swegiflexa, ähnlich reflexa, doch Blütenstände größer und dichter, Blüten dunkelrosa, in der Knospe tiefrot	80—100	3,50		
vulgaris, allgemein bekannter Flieder	60—80	1,—	9,—	80,—
	80—100	1,20	11,—	100,—
	100—125	1,50	13,50	

vulgaris in veredelten Sorten wie:

Andenken an L. Späth, dunkelrot
Belle de Nancy, seidig-rosa, gefüllt
Charles X., lila
Charles Joly, dunkelpurpur, gefüllt
Decaisne, hellkarmin
I. C. v. Tol, reinweiß
Mdm. Antoine Buchner, zart-rosa-lila, gefüllt
Mdm. Florentine Stepmann, weiß
Mdm. Lemoine, reinweiß, gefüllt
Marie Legraye, weiß
praecox Mirabeau, rosa-lila
Ruhm von Horstenstein, lila-rot

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
3—5 Triebe		3,60	30,—	275,—
5—8 Triebe		5,—	44,—	400,—
8—12 Triebe		7,—	63,—	560,—
Büsche, extra stark, 3 × verpfl. mit Ballen	80—100	8,50		
	100—125	12,—		
extra starke große Büsche	125—150	18,—		
	150—200	20,— bis	30,—	
Stämme mit großen Kronen				
Solitärpflanzen mit Ballen				
Stammhöhe 80—100 cm Gesamthöhe 175—200 cm		14,—		
,, 100—125 cm ,, 200—250 cm		20,—		
,, 125—150 cm ,, 250—275 cm		25,—		
,, 150—175 cm ,, 275—300 cm		30,—		
Tamarix, Tamariske				
odessana, zierliche, graugrüne Belaubung, Blüte zartrosa, (Juli—September) 3X verpflanzt. . . .	80—100	1,50		
parviflora, wertvolle winterharte Art, 3—4 m hoch werdend.	60—80	1,—		
	80—100	1,50		
3 × verpflanzte **Solitärsträucher**	100—150	3,50		
	150—175	4,—		
germania siehe Myricaria germania				
Tilia, Linde				
euchlora, Krimlinde, Blatt glänzend hellgrün, widerstandsfähig gegen Staub und Rauch				
Hochstämme	10/12	11,—	100,—	900,—
	12/14	13,50	125,—	1100,—
	14/16	20,—		
	16/18	25,—		
3X verschult aus weitem Stand . . .	18/20	33,—		
	20/25	44,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Tilia, Linde (Fortsetzung)				
breite, starke Einzelbäume, freigewachsen bis 8 m Höhe	30/35	75,— bis	90,—	
	35/40	90,— bis	125,—	
	40/45	125,— bis	180,—	
	45/50	160,— bis	300,—	
grandifolia, großbl. oder Sommerlinde	10/12	8,50	77,—	700,—
	12/14	11,—	100,—	900,—
	14/16	13,50	120,—	1100,—
3× verpflanzte Bäume aus besonders weitem Stand	10/12	10,50	95,—	
	12/14	13,—	110,—	
	14/16	17,50	155,—	
	16/18	19,—	165,—	
	18/20	25,—	225,—	
	20/25	33,—	300,—	
Einzelbäume bis 50 cm Umfang und 7 m Höhe		Preise auf Anfrage		
intermedia, Zwischenlinde, großbl. gesundes Laub, wertvoller Straßenbaum, Bienenlinde	8/10	8,50	77,—	700,—
	10/12	11,—	100,—	900,—
	12/14	13,50	120,—	1100,—
3 × verpflanzt, Hochstämme	8/10	10,50	90,—	800,—
	10/12	12,—	105,—	950,—
	12/14	16,50	150,—	
extra starke **Einzelbäume** bis 10 m Höhe und 5 m Kronenbreite	30/35	75,— bis	90,—	
	35/40	90,— bis	125,—	
	40/45	125,— bis	180,—	
	45/50	160,— bis	300,—	
Solitärbäume bis 75 cm Umfang und 12 m Höhe		Preise auf Anfrage		
pallida, Kaiserlinde, schöner pyramidaler Wuchs .	8/10	8,50	77,—	700,—
	10/12	11,—	100,—	900,—
	12/14	13,50	125,—	1100,—
extra starke Einzelbäume bis 10 m Höhe und 5 m Kronenbreite	30/35	75,— bis	90,—	
	35/40	90,— bis	125,—	
	40/45	125,— bis	180,—	
	45/50	160,— bis	300,—	
Solitärbäume bis 75 cm Umfang und 12 m Höhe		Preise auf Anfrage		
parvifolia, kleinblumige oder Winterlinde, zur Heckenpflanzung zu empfehlen	8/10	7,25	66,—	600,—
	10/12	8,50	77,—	700,—
	12/14	11,—	100,—	900,—
	14/16	13,50	120,—	1100,—
3× verpflanzte Bäume aus besonders weitem Stand	10/12	10,50	95,—	
	12/14	13,—	110,—	
	14/16	17,50	155,—	
	16/18	19,—	165,—	
	18/20	25,—	225,—	
	20/25	33,—	300,—	
sehr starke **Einzelbäume,** freigewachsen	25/30	45,— bis	60,—	
	30/35	60,— bis	80,—	
	35/40	77,— bis	110,—	
	40/45	95,— bis	150,—	
	45/50	110,— bis	225,—	
tomentosa, echte ungarische Silberlinde, beliebter Baum mit unterseits silbrig-weißem Blatt . . .	10/12	10,—	90,—	
breite, starke Einzelbäume, frei gewachsen	12/14	12,50	110,—	
	35/40	90,— bis	125,—	
40—50 cm Umfang, 700—750 cm Höhe . .	40/45	125,— bis	185,—	
		Preise auf Anfrage		
Ulmus, Ulme, Rüster				
foliacea dampieri wredei, Säulengoldulme mit lebhaft goldgelbem Blatt	175—200	12,—		
	200—225	15,—		
	225—250	18,—		
Viburnum, Schneeball				
betulifolium, Blatt dunkelgrün, Blüte weiß in Scheindolden, Frucht rot, **Solitärpflanzen** . . mit Ballen	150—175	15,—		
buddleifolium, Strauch, mit lanzettlichen Blättern und weißen Doldenblüten, immergrüne **Solitärpflanzen** . . . . . mit Ballen	80—100	9,50		
	100—125	14,—		
	125—150	18,—		
burkwoodi, immergrüner Strauch, locker und breit wachsend, rosa-weiße Doldenblüten, angenehmer Duft . . . . . mit Ballen	40—60	5,30	44,—	
	60—80	7,—	58,—	
	80—100	10,—		
	100—120	15,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Viburnum, Schneeball (Fortsetzung)				
carlesi, niedriger, winterharter Strauch mit rosaweißen Blütendolden (April—Mai) . . mit Ballen	30—40	5,—	45,—	
	40—60	7,—	63,—	
	60—80	10,—		
	80—100	15,—		
davidii femina, niedriger immergrüner Strauch mit großen dunkelgrünen Blättern, Blüte bis 8 cm breit, Scheindolde, Frucht dunkelblau, mit Ballen		4,50		
fragrans, Schneeball mit leuchtend roten Zweigen und lanzettlichem Blatt, Blüte März—April, weiß duftend	100—125	10,—		
	125—150	14,—		
juddii, mit großen weißen duftenden Blütenschirmen . . . . . mit Ballen	30—40	5,—		
	40—60	7,—		
lantana, wolliger Schneeball, 2—3 m hoch, für trockene Lagen, schwarzbeerig	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	
3 × verpflanzt . . . . . mit Ballen	80—100	3,—		
	100—125	3,50		
	125—150	5,—		
	150—175	6,—		
	175—200	7,50		
	200—225	9,—		
lantana×rhytidophyllum, immergrüner Strauch mit runden dunkelgrünen Blättern, Blüten u. Früchte wie Viburnum rhytidophyllum	80—100	6,50		
	100—125	7,50		
Solitärpflanzen, 3 × verpfl. m. Ballen	125—150	9,—		
lentago, Strauch mit hellgrünen fein gezähnten Blättern, rahmweiße Blüten, schöne braunrote Herbstfärbung	80—100	6,50		
	100—125	7,50		
	125—150	9,—		
opulus, bekanntester Schneeball, Blüten in Dolden, Früchte glänzend rot, Schattenstrauch	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,50	13,50	120,—
opulus sterile, gefüllter Schneeball (Mai—Juni)				
3—5 Triebe		1,20	11,—	100,—
5—8 Triebe		1,50	13,50	120,—
8—12 Triebe		1,75	16,—	140,—
3mal verpflanzte Einzelsträucher	100—150	2,75		
plicatum (tomentosum sterile), schöner Solitärstrauch mit dunkelgrünen Blättern und prächtiger brauner Herbstfärbung. Die großen weißen Blütenbälle sind ca. 8 cm groß	40—60	4,75		
	60—80	7,—		
	80—100	9,—		
Einzelsträucher . . . . mit Ballen	100—125	12,—		
	125—150	15,—		
plicatum mariesi, wie plicatum, mit größeren Blüten und Blütenständen. . **Einzelpflanzen** mit Ballen	40—60	4,75		
	60—80	7,—		
	80—100	9,—		
plicatum St. Keverne, mit prachtvollen großen weißen Blütenschirmen	40—60	4,50		
	60—80	5,50		
prunifolium, schöner Strauch mit dunkelgrünen Blättern und braunroter Herbstfärbung, blüht mit 10 cm breiten weißen Scheindolden im Mai bis Juni . . . . . **Solitärpflanzen** . . mit Ballen	125—150	12,—		
rhytidophyllum, kräftiger, immergrüner Strauch mit langen dunkelgrünen, gerippten Blättern, gelblichweißen Blüten und roten Beeren (Mai), Einzelpflanzen . . . . . **Einzelpflanzen** m. Ballen	40—60	5,50	50,—	
	60—80	7,50	65,—	
	80—100	11,—		
	100—125	14,—		
	125—150	17,—		
tomentosum (plicatum tomentosum), Wildform, mit breiten flachen Blütenständen, mit großen weißen Randblüten, Früchte korallenrot, später blauschwarz . . . . . **Einzelsträucher** m. Ballen	40—60	4,50		
	60—80	5,50		
	80—100	7,50		
	100—125	10,—		
Weigelia, Diervilla				
In Sorten				
	80—100	1,20	11,—	100,—
	100—150	1,50	13,50	120,—
3 × verpflanzte **Solitärpflanzen**	150—200	3,50		
Eva Rathke, mittelstark wachsende Hybride mit großen purpurroten Blüten (Mai—Juli)	40—60	1,50	13,50	120,—
	60—100	1,75	16,—	145,—
3 × verpflanzte **Solitärpflanzen**	100—150	3,50		
florida purpurea, Wuchs niedrig mit tiefbraunroten Blättern. Blüten dunkelrosa	40—60	1,75		
	60—80	2,25		
middendorffiana, bis 1 m hoch werdend, Blüten schwefelgelb (Mai—Juni)	60—80	1,75		
	80—100	2,25		
new port red, wüchsiger Strauch, Blüte dunkelrot .	60—100	1,75	16,—	140,—

Schling- und Kletterpflanzen

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Actinidia, Strahlengriffel				
arguta, Blüte duftend, weiß, Frucht eßbar, feigenähnlich, hochschlingend		2,—		
Akebia, Akebie				
lobata, stark wachsend, mit zierlich blauen Früchten		3,25		
quinata, immergrün, stark wachsend, mit braun-violetten Blütentrauben		3,50		
extra stark . . . . . mit Topfballen		4,75		
Ampelopsis, siehe Parthenocissus				
aconitifolia dissecta, tiefgeschlitzte Blätter, orangefarbene Früchte, extra stark . . . mit Topfballen		2,50		
Aristolochia, Pfeifenblume (-winde)				
macrophylla (sipho), stark wachsend, Blatt großherzförmig		4.50		
Campsis, Trompetenblume				
chinensis (Tecoma grandiflora), scharlachrote lockere Blütentrauben		4,50		
Celastrus, Baumwürger				
„ **articulata (orbiculata)**, Blatt frischgrün, Frucht gelb und scharlachrot		2,—		
Solitärpflanzen, mit Ballen, 200—300 cm		3,50		
„ **rosthorniana**, mit orangegelben Früchten . . .		2,50		
Clematis, Waldrebe				
Hybriden in großblumigen Sorten:	1jähr.	3,—		
Veredelung aus Töpfen mit Ballen	2jähr.	3,75		
Vorrätige Sorten:				
Gipsy Queen, sehr großblumig, tief samtig dunkelviolettblau				
jackmannii, sehr reich blühend, violettblau, häufig angepflanzte Sorte				
Lady Betty Balfour, sehr großblumig, dunkelblau mit weißer Mitte, sehr starkwüchsig				
Mme. Le Coultre, sehr großblumig, reinweiß				
Sir Garnet Wolsley, sehr reich blühend, zartlavendelblau				
Ville de Lyon, leuchtend karmesinrot				
montana alba grandiflora, Blüte weiß, stark wachsend		3,—		
montana rubens, Blüte rosarot, stark wachsend . . .		3,—		
paniculata, stark wachsend, Blüten weiß, wohlriechende Rispen		3,—		
vitalba, Blüte weiß, lockere Rispen, federartige Fruchtstände		1,—		
viticella kermesina, kleine rote Blüten, sehr gesund .		3,—		
Hedera, Efeu				
arborea, Baumefeu, stark . . . . . mit Ballen		2,50		
helix und **hibernica**, klein- u. großblättrig mit Ballen	40—60	1,20	10,50	96,—
	60—80	1,75	15,30	140,—
	80—100	2,10	19,—	170,—
	100—125	2,50	22,50	200,—
	125—150	2,75	25,—	225,—
Hydrangea, Hortensie				
scandens (petiolaris), selbstklimm. Hortensie m. B.		4,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber				
caprifolium major, Blüte duftend, weißlich-gelb		1,75		
fuchsioides, Blüte leuchtend rot (Juli—August)		3,50		
heckrotti, reichblühend, Blüte purpur, innen gelblich-weiß		3,—		
henryi, immergrün, Blüte gelb		4,50		
periclymenum florida, Blüte duftend, gelb-rot		1,75		
tellmanniana, Blüte orange-gelb		3,—		
Parthenocissus, Wilder Wein				
engelmanni, Selbstklimmer		1,20		
murorum (muralis), Selbstklimmer		1,20		
quinquefolia, starkwachsend, 5—8 Ranken		1,20		
veitchi, Selbstklimmer, stark		1,20		
Polygonum, Knöterich				
auberti, starkwachsend, Blüte weiß, reich blühend		1,80	16,50	
Vitis, Zierrebe				
coignetiae, großblättriger, jap. Schlinger mit prächtiger Herbstfärbung		4,50		
odoratissima, wohlriechender Wein		3,50		
Wistaria, Glycine, Blauregen				
sinensis, starkwachsend, blaue Blütentrauben, extra stark mit Topfballen		6,70	60,—	
sinensis alba, weiße Blütentrauben		6,70	60,—	

Koniferen, Nadelhölzer

Zur Beachtung!

Alle Ballenpflanzen, welche häufig nach ihrer Ankunft trotz feuchter Verpackung infolge Verdunstung stark ausgetrocknet sind, tauche man ins Wasser bis der Ballen ganz durchfeuchtet ist und pflanze dann sofort. Die Juteumhüllung der Erdballen darf hierbei nicht entfernt werden. Auch ist es nötig, nach der Pflanzung tüchtig anzugießen. Bei anhaltend trockenem Wetter ist dies öfters zu wiederholen.

Wir machen besonders auf unsere Solitärpflanzen aufmerksam.

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Abies, Edeltanne				
arizonica (A. lasiocarpa arizonica), Korksilbertanne, hart, mit korkartiger Rinde und sehr schöner, bläulich schimmernder Benadelung	60—80	11.—		
	80—100	15,—		
arizonica compacta, dichtbewachsene Korksilbertanne sehr schön	60—80	18,—		
	80—100	24,—		
balsamea, Balsamtanne, kräftig, schmal pyramidal wachsend	150—175	11,—	90,—	
	175—200	15,—	130,—	
	200—225	18,—	160,—	
brachyphylla, regelmäßig pyramidal wachsende kurzblättrige Edeltanne	80—100	11,—	90,—	
	100—125	15,—	120,—	
	125—150	18,—	145,—	
	150—175	28,—	220,—	
	175—200	34,—	270,—	
concolor, gleichfarbige Weißtanne mit blau-grünen langen Nadeln	80—100	11,—	90,—	
	100—125	15,—	120,—	
	125—150	18,—	145,—	
	150—175	28,—	220,—	
	175—200	34,—	270,—	
	200—225	50,—		
	225—250	66,—		
	250—275	75,—		
	275—300	90,—		

Abies, Tanne, Edeltanne (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
nobilis glauca, dunkelblaue Form der Silbertanne . .	40—50	10,—		
	50—60	12,—		
	60—70	14,50		
	70—80	18,—		
	80—100	24,—		
	100—125	30,—		
nordmanniana, Nordmannstanne	80—100	11,—		
	100—125	15,—		
	125—150	18,—		
nordmanniana pendula, Hängeform der Nordmannstanne	100—125	25,—		
	125—150	30,—		
numidica, sehr malerisch gewachsene Einzelpflanzen	80—100	22,—		
	100—125	25,—		
	125—150	28,—		
pinsapo glauca, blaue Form der spanischen Tanne . .	40—50	10,—		
	50—60	12,—		
	60—70	14,50		
	70—80	18,—		
Cedrus, Zeder				
atlantica glauca, stahlblaue Atlaszeder	80—100	11,—		
	125—150	21,—		
	150—175	22,50		
	175—200	25,—		
	200—225	32,—		
	225—250	42,—		
	300—350	90,—		
atlantica glauca pendula Höhe von 200—250 cm		90,—		
Breite von 200—225 cm				
deodara (Laws.), **Himalaja-Zeder,** hoher Baum mit voll pyramidaler Krone, Zweige in der Jugend leicht bogenförmig überhängend	40—60	5,—		
	60—80	6,—		
	80—100	7,50		
deodara verticillata glauca, sehr schöne stahlblaue Form	50—60	6,50		
	60—70	7,50		
Chamaecyparis, Scheinzypresse				
lawsoniana alumi, schmale stahlblaue Säulenform . .	40—60	2,25	18,—	160,—
	60—80	3,10	25,—	220,—
	80—100	3,90	31,—	280,—
	100—125	5,—	40,—	360,—
	125—150	6,25	50,—	
	150—175	11,—		
	175—200	14,—		
	200—225	17,—		
	225—250	20,—		
	250—300	24,—		
laws. ellwoodii, zierlich schlanke blaue Säulenform .	30—40	3,—	25,—	220,—
	40—60	4,—	32,—	
	60—80	5,—	bis 7,50	
laws. fletcheri, dichte bläuliche Säulenform	60—80	5,—	40,—	
	80—100	6,25	50,—	
	100—125	8,20		
	125—150	11,—		
	150—175	14,—		
laws. Triumph von Boscoop, sehr stark wachsender Baum, fast säulenförmig mit lockerer Bezweigung und stark überhängendem Gipfeltrieb, Bezweigung: silbrig-blau	450—600	125— bis 200,—		
laws. forsteckensis, dichtwachsende graugrüne Zwergform	15—20	4,—		
	20—25	6,75		
	25—30	7,50		
	30—40	8,40		
laws. minima glauca, dunkelblaugrüne, zwergig wachsende Kegelform	25—30	7,50		
	40—50	10,—		
	50—60	18,50		
	60—70	26,—		

Cham Laws. forsteckensis

Lonicera henryi (immergrün)

Chamaecyparis obt. nana gracilis

Picea omorika

Juniperus horizontalis (prostrata)

Pinus nigra austriaca

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Chamaecyparis, Scheinzypresse (Forts.)				
nootkatensis glauca, schlank pyramidal mit überhängenden bläulichen Zweigen	80—100	6,25	50,—	
	100—125	8,20	66,—	
	125—150	11,—	90,—	
nootkatensis pendula, malerische Hängeform	60—80	8,20	66,—	
	80—100	11,—	90,—	
	100—125	15,—	120,—	
	125—150	18,—	145,—	
	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
	200—225	50,—		
	250—300	75,—		
	300—350	90,—		
	350—400	105,—		
	400—450	125,—		
obtusa crippsii, Wuchs gelb, an der Unterseite der Zweigflächen und im inneren der Pflanze gelblichgrün	60—80	8,—		
	80—100	10,—		
	100—125	12,50		
	125—150	15,—		
	150—175	18,—		
obtusa filicoides, schwachwüchsig mit malerischen farnwedeligen Zweigen	80—100	16,50		
	100—125	19,50		
obtusa lycopodioides, malerische dunkelgrüne Zwergform	125—150	18,—		
obtusa nana gracilis, japanische Zwergzypresse mit glänzend dunkelgrünen fächerartigen Zweigen	15—20	3,50		
	20—25	6,75		
	25—30	7,50		
	30—40	8,40		
	40—50	10,30		
	50—60	13,50		
	60—70	19,—		
	70—80	30,—		
	80—100	40,—		
	100—125	60,—		
	125—150	75,—		
obtusa pygmaea, bräunlich-grüne breitwachsende Zwergform	80—100	25,—		
pisifera filifera, dunkelgrüne, fadenförmig überhängende Zweige	80—100	9,—		
	100—125	12,—		
	125—150	20,—		
	150—175	28,—		
pisifera filifera aurea gracilis, goldgelbe zierliche, fadenförmig überhängende Zweige	25—30	7,50		
	100—125	60.—		
pisifera plumosa, Pyramide mit dunkelgrüner gekräuselter Bezweigung	60—80	3,—	25,—	220,—
	80—100	4,—	32,—	280,—
	100—125	5,—	40,—	360,—
	125—150	7,—	60,—	500,—
pisifera plumosa aurea, schöne goldgelbe Form der vorigen	60—80	3,—	25,—	220,—
	80—100	4,—	32,50	
	150—175	12,—		
	225—250	22,50		
pisifera sqarrosa intermedia, blaugrün, malerisch	175—200	14,—		
	200—225	17,—		
Cryptomeria, Sicheltanne				
japonica bandai sugi, bläulich-grün, mit unregelmäßig kurztriebigem Wuchs	40—60	8,—		
	60—80	10,—		
Ginkgo, Fächerblattbaum				
biloba, interessanter laubabwerfender Baum (Konifere)	40—60	4,50		
	60—80	6,—		
Solitärs	300	38,—		
Juniperus, Wacholder				
chin. pfitzeriana, bekannter, widerstandsfähiger Wacholder für viele Verwendungsmöglichkeiten aufgebunden	40—60	5,—	40,—	300,—
	60—80	6,25	50,—	450,—
	80—100	11,—	90,—	800,—
	100—125	15,—	120,—	
	125—150	18,—	145,—	

Juniperus (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
natürlich liegende Pflanzen	60—80	8,20	66,—	600,—
	80—100	12,—	100,—	
besonders schöne und schwere Einzelpflanzen breit und hoch	100—125	17,—	145,—	
	100—125	19,—		
	125—150	26,—		
	150—175	34,— bis	40,—	
	175—200	45,— bis	50,—	
	200—225	54,— bis	60,—	
	225—250	68,— bis	75,—	
	250—275	82,— bis	90,—	
	275—300	95,— bis	110,—	
	300—350	125,— bis	145,—	
	350—400	145,— bis	175,—	
chin. procumbens (japonica), breitgewachsene, malerische Solitärpflanzen	100—125	25,—		
	125—150	30,—		
	150—175	35,—		
chin. procumbens aurea, malerische goldgelbe Zwergform	30—40	8,40		
	40—50	10,30		
	50—60	14,50		
	60—80	17,50		
	80—100	26,—		
	100—125	35,—		
	125—150	48,—		
communis cracovica, wertvolle, sehr widerstandsfähige hellgrüne Säulenform	40—60	3,—	25,—	220,—
communis hibernica, isländischer Säulenwacholder, dichte schmale blau-grüne Säulenform	60—80	4,—	31,—	280,—
communis suecica, schwedischer Säulenwacholder, sehr harte und gesunde schöne Säulenform	80—100	5,—	40,—	360,—
communis Wildform, gemeiner Wacholder, besonders malerisch wachsende Form	100—125	6,25	50,—	450,—
	125—150	10,— bis	12,—	
	150—175	14,— bis	18,—	
	175—200	18,— bis	25,—	
communis repanda, flach aufliegende Pflanze mit dichter grüner Benadelung	30—40	5,60	45,—	400,—
	40—50	6,90		
	50—60	9,—		
horizontalis (prostrata), flach aufliegender, weithin kriechender blau-grüner Wacholder	30—40	5,60	45,—	400,—
	40—50	6,90		
horizontalis glauca, wie voriger, mit blauer Färbung	30—40	5,60		
	40—50	6,90		
	50—60	9,—		
sabina, Sadebaum, femina u. mas, dunkelgrüne, ausgebreitet wachsende Form	40—60	3,90	31,—	280,—
	60—80	6,—	50,—	
	80—100	7,50		
	100—125	10,—		
sabina tamariscifolia, bläulich-grüne flachwachsende Zwergform	30—40	4,50	36,—	320,—
	40—50	5,60	45,—	400,—
	50—60	7,—	55,—	
	60—80	9,—	72,—	
	80—100	12,50		
squamata meyeri, weiß-blaue, langsam und malerisch wachsende Form	20—30	3,30	27,—	240,—
	30—40	4,50	36,—	320,—
	40—50	5,60	45,—	400,—
	50—60	6,90	55,—	
	80—100	12,—	90,—	
	100—125	17,—		
virginiana burkei, Neueinführung! Pyramidal und geschlossen wachsend, stahlblaue Benadelung, welche im Winter bronzepurpur wird	80—100	8,20	66,—	600,—
virginiana cannartii, dichte dunkelgrüne Pyramidenform mit vielen blau bereiften Beeren	100—125	11,—	90,—	
virginiana glauca, stahlblaue Säulenform	125—150	14,—	110,—	
virginiana pyramidalis, dunkelgrüne Säulenform	150—175	17,—	135,—	
virginiana pendula	175—200	22,50		
	200—225	28,50		
	225—250	41,—		
	250—275	48,—		
	60—80	8,50		
	80—100	11,—		
	100—125	14,—		
	125—150	16,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Larix, Lärche				
decidua (europaea), europäische Lärche	100—125	2,40	20,—	180,—
	125—150	3,25	27,—	240,—
	150—200	4,30	35,—	320,—
leptolepis, japanische Lärche	200—250	8,—	75,—	
	250—300	12,—	100,—	
	300—350	15,—		
leptolepis pendula, japanische Hängelärche	150—200	15,—		
Picea, Fichte				
ajanensis (jezoensis), malerisch gewachsene Pflanze, dunkelgrüne unterseits weiße Benadelung	125—150	20,—		
	200—225	30,—		
Einzelpflanzen	225—250	35,—		
breweriana, Schleppenfichte, wertvolle, interessante Fichte mit dünnen, senkrecht herabhängenden Seitenzweigen	50—60	12,—		
	60—80	18,—		
	100—125	35,—		
	125—150	42,—		
	150—175	55,—		
	175—200	75,—		
	200—225	90,—		
excelsa, heimische Fichte, Rottanne	40—60	1,10	9,—	80,—
	60—80	1,65	13,50	120,—
	100—125	3,10	25,—	
	125—150	4,50	36,—	
	150—175	6,—	48,—	
	175—200	8,—	65,—	
Topffichten ohne Ballen	20—30	0,50	4,50	40,—
	30—40	0,60	5,50	50,—
	40—60	0,70	6,50	60,—
excelsa echiniformis, Igelfichte, kleinste kissenartige Zwergform mit igelförmiger Benadelung	15—20	4,50		
	20—30	6,—		
	30—40	7,50		
excelsa — Zwergformen wie: **maxwellii**, flachkugelig, hellgrün	20—30	3,30	27,—	
	30—40	5,—	45,—	
	40—50	7,—	60,—	
nana compacta, gedrungen pyramidal	50—60	8,50	70,—	
nidiformis, Nestfichte	60—70	14,—		
procumbens, am Boden liegend	70—80	22,—		
pumila glauca, plattrund, schwarzgrün	80—100	30,—		
pygmaea, Gnomenfichte, dichtbuschig, hellgrün	100—125	36,—		
	125—150	45,—		
	150—175	54,—		
	175—200	65,—		
jezoensis siehe ajanensis				
nigra mariana nana, kurznadelige blaugraue Zwergform	80—100	30,—		
Solitärpflanzen	100—125	36,—		
omorika, serbische Fichte, bekannte, schmal pyramidal wachsende Fichte, Nadeln dunkelgrün mit weißer Unterseite	40—60	1,85	13,50	120,—
	60—80	2,25	18,—	160,—
	80—100	3,10	25,—	220,—
	100—125	3,90	31,—	280,—
	125—150	5,—	40,—	360,—
	150—175	8,20	70,—	600,—
	175—200	11,—	90,—	800,—
	200—225	17,—	135,—	
	225—250	22,50	180,—	
	250—275	30,—	240,—	
	275—300	36,—	300,—	
	300—350	52,—		
	350—400	75,—		
	400—450	90,—		
	450—500	110,—		
	500—550	125,— bis 150,—		
	550—600	150,— bis 200,—		
	600—800	175,— bis 200,—		
omorika pendula, sehr malerische Hängeform	225—250	35,—		

Picea (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
orientalis, Orientfichte, kurznadelig, glänzend dunkelgrün, verträgt Schatten	80—100	6,25	50,—	
	100—125	8,20	66,—	
	125—150	11,—	90,—	
	150—175	14,—	110,—	
	175—200	17,—	135,—	
	250—300	45,—		
	300—350	55,—		
	350—400	65,—		
	400—450	75,—		
orientalis aureo-spicata, Austrieb goldgelb, später dunkelgrün	150—175	20,—		
	175—200	22,—		
	200—225	24,—		
orientalis nutans, Orientfichte mit elegant überhängenden Zweigen	175—200	25,—		
	200—225	30,—		
	225—250	35,—		
pungens, Stechfichte	100—125	5,—		
	125—150	6,25		
pungens glauca, Blaufichte, aus Samen gezogen	60—80	6,25	50,—	
	80—100	8,20	66,—	
	100—125	11,—	90,—	
	125—150	14,—	110,—	
	150—175	17,—		
	175—200	22,50		
	200—225	28,—		
pungens glauca kosteri, bekannte Blautanne	40—50	12,50		
	50—60	15,—		
	80—100	24,—		
	100—125	30,—		
	125—150	37,—		
	150—175	44,—		
	175—200	60,—		
purpurea, Purpurfichte	80—100	16,—		
	100—125	20,—		
Pinus, Kiefer				
cembra, Zürbelkiefer, schmal pyramidal wachsende heimische Kiefer, widerstandsfähig, liebt kalkhaltige Böden	40—60	6,25	50,—	450,—
	60—80	8,20	66,—	600,—
	80—100	11,—	90,—	
	100—125	15,—		
	125—150	21,—		
	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
	200—225	50,—		
cembra glauca	60—80	10,—		
	80—100	12,—		
excelsa, Tränenkiefer, mit sehr langen, bläulichweiß-grünen, herunterhängenden Nadeln	80—100	6,25	50,—	
	100—125	15,—		
	125—150	18,—		
	150—200	27,—		
jeffreyi, langnadeligste Kiefer	100—125	15,—		
	125—150	21,—		
	150—175	28,—		
leucodermis, Schlangenhautkiefer, wertvollste Kiefer mit schwarzgrünen Nadeln und schönen pyramidalem Wuchs	80—100	18,—		
	100—125	22,—		
Breite Einzelpflanzen	125—150	36,—		
	150—175	42,—		
	175—200	48,—		
montana, bekannte Krummholzkiefer	30—40	3,10	25,—	220,—
	40—60	4,10	35,—	320,—
	60—80	6,25	50,—	
	80—100	8,20	66,—	
	100—125	11,—	90,—	
	125—150	14,— bis	18,—	
	150—175	18,— bis	25,—	
	175—200	22,50 bis	35,—	

Pinus (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
montana mughus, Latschenkiefer, langsamer und mehr breit als hoch wachsend	20—30	2,50	20,—	180,—
	30—40	4,—	36,—	320,—
	40—50	5,60	45,—	400,—
	50—60	6,90	55,—	500,—
	60—80	9,—	72,—	650,—
	80—100	14,—	100,—	
	100—125	20,—		
	125—150	25,—		
montana pumilio, Legföhre, Zwergform mit kurzen, dichtstehenden dunkelgrünen Nadeln	20—30	3,50	30,—	270,—
	30—40	5,—	45,—	
	40—50	6,50	60,—	
nigra austriaca, Schwarzkiefer, widerstandsfähige, üppige, kräftig schwarzgrün benadelte Kiefer . .	60—80	8,20	66,—	
	80—100	11,—	90,—	
	100—125	15,—		
	125—150	18,—		
	150—175	28,—		
	175—200	35,—		
	200—225	50,—		
	225—250	66,—		
	250—275	75,—		
	275—300	90,—		
	300—350	110,—		
	350—400	125,—		
Einzelpflanzen bis zu 700 cm Höhe . . . . . Preise auf Anfrage				
parviflora, Mädchenkiefer, schöne kleine widerstandsfähige jap. Art mit seidenweichen, blaugrünen Nadeln	80—100	12,—		
	100—125	16,—		
	125—150	20,—		
	150—175	28,—		
parviflora glauca, blaue Form der vorigen (Veredelungen)	40—60	12,—		
	60—80	16,—		
	80—100	20,—		
	100—125	26,—		
	125—150	36,—		
	150—175	48,—		
	175—200	70,—		
	200—225	95,—		
peuce, rumelische Kiefer, sehr harte, langsam wachsende spitzpyramidale Form mit besonders langen Zapfen	80—100	11,—		
	100—125	15,—		
	125—150	18,—		
	150—175	28,—		
	175—200	35,—		
	200—225	50,—		
	225—250	66,—		
	250—275	75,—		
	275—300	90,—		
	300—350	110,—		
ponderosa, sehr langnadelig, dunkelgrün	100—125	15,—		
	125—150	20,—		
	150—175	28,—		
silvestris, heimische Kiefer	60—80	3,10	25,—	
	80—100	4,—	31,—	
	100—125	5,—	40,—	
	125—150	6,25	50,—	
	150—175	8,50	70,—	
	175—200	12,—		
	200—225	15,—		
	225—250	17,—		
silvestris wateriana, stahlblaue Zwergform der vorigen	25—30	8,—		
	30—40	12,—		
	40—50	15,—		
	80—100	32,—		
	100—125	40,—		
	125—150	52,—		
	200—225	70,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Pseudolarix				
kaempferi, japanische Goldlärche	80—100	7,50		
	100—125	9,50		
	125—150	12,—		
	150—175	18,—		
	175—200	20,—		
Pseudotsuga, Douglastanne				
taxifolia, bekannte harte, raschwachsende Tanne mit kräftiger Benadelung	80—100	4,—	32,—	
	100—125	5,—	40,—	
	125—150	6,25	50,—	
	150—175	8,20	66,—	
	175—200	11,—	90,—	
	200—225	14,—	110,—	
	225—250	17,—	135,—	
	250—275	22,50	180,—	
	275—300	28,—		
	300—350	41,—		
	350—400	62,—		
	400—450	74,—		
	450—500	88,—		
	500—550	110,—		
Solitärpflanzen bis 8 m hoch	550—600	125,— bis 150,—		
Sciadopitys, Schirmtanne				
verticillata, interessante, winterharte, sehr langsam wachsende Tanne mit breiten, glänzenden, an den Triebenden schopfartig stehenden Nadeln	30—40	7,50		
	100—125	32,—		
	125—150	38,—		
Taxodium, Sumpfzypresse				
distichum, pyramidal wachsend, Belaubung hellgrün gefiedert abfallend	80—100	5,—		
	100—125	12,—		
	125—150	15,—		
	150—175	18,—		
	175—200	24,—		
Taxus, Eibe				
baccata, heimische Eibe, dunkelgrün, als Unterpflanzung und Hecken	30—40	3,10	25,—	
	40—60	3,90	31,—	
	60—80	5,—	40,—	
	80—100	6,25	50,—	
	100—125	8,20	66,—	
	125—150	14,—	110,—	
	150—175	20,—	175,—	
	175—200	28,—	250,—	

Taxus baccata, besonders starke und breite natürlich gewachsene Büsche, Einzelpflanzen

Höhe in cm	Breite in cm	1 St. DM
40—60	40—60	4,—
60—80		6,—
80—100		8,—
100—125		10,—
60—80	60—80	8,—
80—100		10,—
100—125		12,—
125—150		16,—
60—80	80—100	10,—
80—100		12,—
100—125		16,—
125—150		24,—
150—175		36,—
80—100	100—125	18,—
100—125		24,—
125—150		36,—
150—175		46,—
80—100	125—150	24,—
100—125		36,—
125—150		48,—
150—175		55,—
175—200		64,—

Höhe in cm	Breite in cm	1 St. DM
200—225	125—150	72,—
225—250		80,—
250—275		86,—
275—300		92,—
300—325		100,—
325—350		110,—
100—125	150—175	48,—
125—150		55,—
150—175		64,—
175—200		72,—
200—225		80,—
225—250		86,—
250—275		92,—
275—300		100,—
300—325		110,—
325—350		120,—
125—150	175—200	64,—
150—175		72,—
175—200		80,—
200—225		86,—
225—250		92,—
250—275		100,—

Höhe in cm	Breite in cm	1 St. DM
275—300	175—200	110,—
300—325		120,—
325—350		130,—
350—400		140,—
400—450		150,—
125—150	200—225	72——
150—175		80,—
175—200		86,—
200—225		92,—
225—250		100,—
250—275		110,—
275—300		120,—
300—325		130,—
325—350		140,—
350—375		150,—
150—175	225—250	96,—
175—200		110,—
200—225		125,—
225—250		150,—
175—200	250—300	110,—
200—225		125,—
225—250		150,—

Taxus (Fortsetzung)	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
baccata adpressa, sehr kurznadeliger dunkelgrüner Typ	60—70	11,—		
baccata aureo variegata, breite Büsche mit schöner goldbunter Benadelung	60—80	12,50		
	80—100	17,50		
	100—125	30,— bis	40,—	
	125—150	42,— bis	55,—	
	150—175	55,— bis	75,—	
extra stark bis 5 m hoch und 4 m breit				
baccata baronii, eine goldbunte Form der erecta	100—125	18,—		
	125—150	22,—		
	150—175	25,—		
baccata dovastoni, malerische Form mit überhängenden Zweigen	70—80	18,—		
	80—100	24,—		
	100—125	30,— bis	38,—	
	125—150	38,— bis	45,—	
	150—175	45,— bis	60,—	
	175—200	60,— bis	70,—	
	200—225	75,— bis	90,—	
Einzelpflanzen bis 4 m hoch und 3 m breit				
baccata dovastoni aureo-variegata, lebhaft goldbunte Form der vorigen	60—80	12,50		
	80—100	24,—		
	100—125	30,— bis	38,—	
	125—150	38,— bis	45,—	
	150—175	45,— bis	60,—	
	175—200	60,— bis	70,—	
	200—225	75,— bis	90,—	
baccata elegantissima, goldbunte Form mit sehr breitem Wuchs	40—60	9,40		
	60—80	12,50		
	80—100	17,50		
	100—125	30,— bis	38,—	
	125—150	40,— bis	50,—	
	150—175	55,— bis	65,—	
	175—200	65,— bis	90,—	
baccata erecta, aufrecht wachsend, feinzweigig dunkelgrün	40—60	5,—	40,—	360,—
	60—80	6,25	50,—	450,—
	80—100	8,20		
	100—125	11,—		
baccata erecta overeynderi, ähnlich erecta, nur schlanker, pyramidal wachsend, sehr hart	60—80	6,25	50,—	450,—
	80—100	8,20	66,—	600,—
	100—125	11,—	90,—	800,—
	125—150	18,—		
	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
	200—225	50,—		
	225—250	66,—		
baccata fastigiata (hibernica), dunkelgrüne Säuleneibe	40—60	6,25	50,—	450,—
	60—80	8,20	66,—	600,—
	80—100	11,—	90,—	
	100—125	15,—	120,—	
	125—150	18,—	145,—	
	150—175	25,—	200,—	
	175—200	34,—		
	200—225	50,—		
Solitärpflanzen bis 350 cm hoch				
baccata fastigiata aureo-variegata, schöne gelbbunte Form der vorigen	40—60	6,25	50,—	
	60—80	8,20	66,—	
	80—100	11,—	90,—	
	100—125	15,—	120,—	
	125—150	18,—	145,—	
	150—175	28,—	200,—	
	175—200	34,—		
Solitärpflanzen bis 350 cm hoch	200—225	50,—		
baccata fastigiata aurea (standish), rein goldgelbe Form der vorigen	30—40	10,—		
	40—50	12,—		
	50—60	15,—		
	60—70	18,—		
baccata imperialis, aufstrebend, lebhaft grün	100—125	22,—		
	125—150	35,—		

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Taxus (Fortsetzung)				
baccata repandens, Tafeleibe, harte, flachwachsende Zwergform	30—40	5,60	45,—	
	40—50	7,50	70,—	
	50—60	10,—	80,—	
	60—70	12,50	100,—	
	70—80	20,—	160,—	
	80—100	28,—		
	100—125	35,—		
baccata semper aurea, schöne goldgelbe Form, malerischer Wuchs	40—50	8,—		
	50—60	10,—		
	60—80	17,—		
	80—100	25,—		
baccata washingtonii, von gedrungenem Wuchs, grüngelb, im Winter goldbronze	40—60	8,—		
	60—80	14,50		
	80—100	22,50		
	100—125	25,—		
	125—150	32,—		
	150—175	46,—		
	175—200	55,—		
cuspidata nana, niedrig bleibender Busch mit malerischem Wuchs und kurzen dicken grünen Nadeln	25—30	5,—	40,—	
	30—40	7,—	60,—	
	40—50	9,—	80,—	
	50—60	12,—	100,—	
	60—70	14,—		
	70—80	20,—		
	80—100	30,—		
	100—125	45,—		
	125—150	60,—		
	150—175	80,—		
	175—200	100,—		
cuspidata Thayerae, sehr malerisch wachsende harte Form	60—80	15,—	135,—	
Thuja, Lebensbaum	mehrm. verpfl. o. B.			
occidentalis, für Hecken sehr geeignet, anspruchslos, 15—20 m hoch werdend	30—40	0,40	3,50	30,—
	40—60	0,50	4,50	36,—
	60—80	0,55	5,—	45,—
	mehrm verpfl. m. B.			
	40—60	1,10	9,—	80,—
	60—80	1,65	13,50	120,—
	80—100	2,25	18,—	160,—
	100—125	3,10	25,—	220,—
	125—150	3,90	31,—	280,—
	150—175	6,25	50,—	450,—
	175—200	8.30	66,—	600,—
	200—225	11,—	90,—	800,—
occidentalis fastigiata, Form, die ohne Schnitt dichtverzweigte Säulen bildet	40—60	1,85	13,50	120,—
	60—80	2,25	18,—	160,—
	80—100	3,10	25,—	220,—
	100—125	3,90	31,—	280,—
	125—150	5,—	40,—	360,—
	150—175	8,20	66,—	600,—
	175—200	11,—	90,—	800,—
	200—225	14,—	110,—	1000,—
occidentalis pyramidalis, bildet dichtverzweigte Pyramiden	80—100	3,10	25,—	220,—
	100—125	3,90	31,—	280,—
	125—150	5,—	40,—	360,—
occidentalis rosenthalii, glänzend dunkelgrüne Säulenform mit gekräuselter Benadelung	80—100	3,10	25,—	220,—
	100—125	3,90	31,—	280,—
	125—150	5,—	40,—	360,—
	150—175	8,20	66,—	600,—
	175—200	11,—	90,—	
plicata, prächtig glänzendgrün, großwedelig **plicata aurescens,** kräftiger Wuchs mit grüngelben Spitzen, winterhart **plicata excelsa,** wertvolle winterharte, glänzend dunkelgrüne starkwachsende Sorte	60—80	2,25	18,—	160,—
	80—100	3,10	25,—	220,—
	100—125	3,90	31,—	280,—
	125—150	5,—	40,—	360,—
	150—175	6,25	50,—	400,—
	175—200	8,30	66,—	600,—
	200—225	11,—	90,—	800,—
	225—250	14,—	110,—	1000,—
	250—275	18,—	145,—	1300,—
	275—300	25,—	225,—	2000,—

Taxus bacc.
Dovastoni aurea var.

Cedrus atlantica glauca

Pseudotsuga taxifolia

Taxus bacc. fastigiata aureo var.
in der Baumschule



Taxus bacc. fastigiata

Taxus bacc. dovastoni aurea var.

Tsuga diversifolia

	Höhe u. Stärke in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Thujopsis, Hibalebensbaum				
dolabrata, bildet regelmäßige, breite Pyramiden, Benadelung breitschuppig	70—80	6,50		
	80—100	8,20		
	100—125	11,—		
	125—150	15,—		
Tsuga, Hemlockstanne				
canadensis, leicht überhängende Zweige, breitkronig, für geschützte Lagen	80—100	11,—	90,—	
	100—125	15,—	120,—	
	125—150	18,—	145,—	
	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
	200—225	40,—		
	225—250	45,—		
	250—275	48,—		
canadensis pendula, interessante Hängeform, Solitärpflanzen	125—150	40,—		
pattoniana, sehr seltene, langsam wachsende, schmal pyramidale Art mit bläulicher Benadelung	40—50	10,—		
	50—60	13,50		
	60—70	18,—		
	70—80	26,—		
	80—100	36,—		
sieboldii, Siebolds Hemlockstanne, pyramidal wachsend, Äste breit überhängend	80—100	16,—		
	100—125	20,—		
besonders breite Pflanzen	125—150	26,—		

NOTIZEN:

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

Allgemeines

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Der 10-Stück-Preis wird berechnet von 10—49 Stück, der 100-Stück-Preis von 50—499 Stück, der 1000-Stück-Preis bei Abnahme von 500 Stück einer Art, Form und Sorte.

Versand und Verpackung

5. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
6. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen oder Waggonladungen nicht eintreten können.
7. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen zu werden.

Rollgeld und Verpackungskosten

8. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Seine Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten können nachgenommen werden.

Gewährleistung

9. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch ausdrücklich die Übernahme einer Anwachsgewähr, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden.
10. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten nicht grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
11. Die Gewähr für Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlagen wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen

12. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ersatz

13. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
14. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 50 DM nicht übersteigt.
15. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.
18. Für alle Lieferungen sind die vorstehenden Güteklassen und Grundmaße bindend.

Erfüllungsort, Gerichtsstand

19. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Ort der Niederlassung des Lieferbetriebes, sofern in den Lieferbedingungen des einzelnen Lieferbetriebes keine besonderen Bestimmungen hierfür getroffen sind.

Schiedsgericht

20. Bei fachlichen Streitigkeiten (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des BdB. entscheidet das Bundesschiedsgericht endgültig. Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.
21. Weitere Lieferbedingungen können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden, sind aber vorstehenden Bestimmungen anzuhängen.

Deutsche Pflanzennamen

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Ahorn	Acer
Akazie	Robinia
Almenrausch	Rhododendron hirsutum
Alpenjohannisbeere	Ribes alpinum
Alpenrose	Rhododendron
Apfelrose	Rosa rugosa
Arve	Pinus cembra
Aspe	Populus tremula
Atlaszeder	Cedrus atlantica
Azalee	Azalea
Balsamtanne	Abies balsamea
Bambus	Arundinaria
Bastardindigo	Amorpha
Berberitze	Berberis
Bergahorn	Acer pseudoplatanus
Bergkiefer	Pinus montana
Berglorbeer	Kalmia
Besenginster	Cytisus scoparius
Besenheide	Calluna
Birke	Betula
Birkenpappel	Populus simonii
Blaufichte	Picea pungens glauca
Blautanne	Picea pungens glauca
Blutahorn	Acer platanoides schwedleri
Blutberberitze	Berberis thunbergii atropurpurea
Blutbuche	Fagus silvatica purpurea
Blutbuche, veredelte	Fagus sylvatica purpurea macrophylla
Bluthasel	Corylus avellana atropurpurea
Blutpflaume	Prunus cerasifera pissardii
Bocksdorn	Lycium
Buche	Fagus
Buchsbaum	Buxus
Buddleie	Buddleia
Christusdorn	Gleditschia
Deutzie	Deutzia
Dorn	Crataegus
Douglastanne	Pseudotsuga
Duftjasmin	Philadelphus
Eberesche	Sorbus
Edelkastanie	Castanea
Edeltanne	Abies und Picea
Efeu	Hedera
Eibe	Taxus
Eibisch	Hibiscus
Eiche	Quercus
Elfenbeinginster	Cytisus praecox
Erbsenstrauch	Caragana
Erikastrauch	Tamarix
Erle	Alnus
Esche	Fraxinus
Eschenahorn	Acer negundo
Essigbaum	Rhus
Fächerahorn	Acer palmatum
Färberginster	Genista tinctoria
Farnwedelzypresse	Chamaecyparis obtusa filicoides

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Faulbaum	Prunus padus
Faulbaum	Rhamnus
Feldahorn	Acer campestre
Felsenbirne	Amelanchier
Felsenefeu	Hedera helix minima
Felsenmispel	Cotoneaster
Feuerdorn	Pyracantha
Fichte	Picea
Fiederspiere	Sorbaria
Fingerstrauch	Potentilla
Flieder	Syringa
Fliederbeerstrauch	Sambucus
Flügelnuß	Pterocarya
Fothergilla	Fothergilla
Fohre	Pinus
Frühlingskirsche	Prunus subhirtella
Geißblatt	Lonicera
Gewürzstrauch	Calycanthus
Ginster	Cytisus, Genista
Götterbaum	Ailanthus
Goldeibe	Taxus baccata aureo-variegata
Golderle	Alnus incana aurea
Goldglöckchen	Forsythia
Goldjohannisbeere	Ribes aureum
Goldregen	Laburnum
Goldröschen	Kerria
Goldsäuleneibe	Taxus baccata fastigiata aureo-variegata
Goldweide	Salix alba vitellina pend.
Grautanne	Abies concolor
Hängezitterpappel	Populus tremula pendula
Hagebutte	Rosa rugosa
Hainbuche	Carpinus betulus
Hartriegel	Cornus
Haselnuß	Corylus
Heckenkirsche	Lonicera
Heckenrose	Rosa canina
Heide	Calluna und Erica
Hemlockstanne	Tsuga
Herbstflieder	Buddleia
Hickorynuß	Carya
Holunder	Sambucus
Hortensie	Hydrangea
Hülse	Ilex
Hundsrose	Rosa canina
Igelfichte	Picea excelsa echiniformis
Immergrün	Vinca
Indigostrauch	Indigofera
Italienische Pyramidenpappel	Populus nigra pyramidalis
Jasmin, echter	Jasminum
Jasmin, falscher	Philadelphus
Jelängerjelieber	Lonicera
Johannisbeere	Ribes
Johannisstrauch	Hypericum
Judasbaum	Cercis
Judasbaumblatt	Cercidiphyllum
Kaiserlinde	Tilia pallida

Deutsche Pflanzennamen

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Kanadische Pappel	Populus canadensis
Kartoffelrose	Rosa rugosa
Kastanie	Aesculus
Kastanie, eßbare	Castanea
Kiefer	Pinus
Kirschapfel	Malus
Kirsche	Prunus
Kirschlorbeer	Prunus laurocerasus
Klappernuß	Staphylea
Kletterhortensie	Hydrangea petiolaris
Knöterich	Polygonum
Kolkwitzie	Kolkwitzia
Korbweide	Salix viminalis
Korksilbertanne	Abies arizonica
Kornelkirsche	Cornus
Kreuzdorn	Rhamnus
Krummholzkiefer	Pinus montana
Kugelahorn	Acer platanoides globosum
Kugelfichte	Picea excelsa compacta nana
Lärche	Larix
Latsche	Pinus montana
Lavendelheide	Andromeda
Lebensbaum	Thuja
Lebensbaum, jap.	Thujopsis
Lebensbaumzypresse	Chamaecyparis
Legföhre	Pinus montana pumilio
Liguster	Ligustrum
Linde	Tilia
Loorbeerkirsche	Prunus laurocerasus
Lorbeerpappel	Populus berolinensis
Lorbeerrose	Kalmia
Mädchenkiefer	Pinus parviflora
Magnolie	Magnolia
Mahonie	Mahonia
Maiblumenbaum	Clethra
Maiblumenstrauch	Deutzia
Mandelbäumchen	Prunus triloba plena
Marone	Castanea
Mehlbeere	Crataegus, Sorbus
Moorbirke	Betula pubescens
Nelkenkirsche	Prunus serrulata Shidare Sakura
Nordmannstanne	Abies nordmanniana
Nuß (Hasel-)	Corylus
Nuß (Wal-)	Juglans
Ölweide	Eleagnus
Omorikafichte	Picea omorika
Papierbirke	Betula papyrifera
Pappel	Populus
Perückenstrauch	Cotinus
Pfaffenhütchen	Evonymus europaea
Pfefferstrauch	Daphne mezereum
Pfeifenwinde	Aristolochia
Pfeilginster	Genista saggitalis
Pimpernuß	Staphylea
Platane	Platanus
Prachtglocke	Enkianthus

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Purpurginster	Cytisus purpureus
Pyramideneiche	Quercus pedunculata fastigiata
Pyramidenpappel	Populus nigra pyramidalis
Quitte, japanische	Chaenomeles
Ramweide	Ligustrum
Ranunkelstrauch	Cerria
Reifweide	Salix daphnoides
Rosmarinseidelbast	Daphne cneorum
Roßkastanie	Aesculus
Rotbuche	Fagus silvatica
Rotdorn	Crataegus monogyna kermesina plena
Roteiche	Quercus rubra
Roterle	Alnus glutinosa
Rottanne	Picea exelsa
Sadebaum	Juniperus sabina
Säckelblume	Ceanothus
Säuleneibe	Taxus baccata fastigiata
Säulenwacholder	Juniperus communis hibernica
Säulenwacholder	Juniperus communis suecica
Salweide, echte	Salix caprea mas
Salzstrauch	Halimodendron
Sandbirke	Betula verrucosa
Sanddorn	Hippophae
Sauerkirsche	Prunus cerasus
Scharlachdorn	Crataegus coccinea
Scheinakazie	Robinia
Scheineller	Clethra
Scheinfelsenbirne	Exochorda
Scheinhasel	Corylopsis
Scheinquitte	Chaenomeles
Scheinspiere	Holodiscus
Scheinzypresse	Chamaecyparis
Schirmtanne	Sciadopitys
Schlehdorn	Prunus spinosa
Schmetterlingsbusch	Buddleia
Schneeball	Viburnum
Schneebeere	Symphoricarpus
Schneeflockenbaum	Chionanthus
Schneeglöckchenbaum	Halesia
Schneeheide	Erica carnea
Schnurbaum	Sophora
Schwarzerle	Alnus glutinosa
Schwarzkiefer	Pinus nigra austriaca
Seidelbast	Daphne
Selbstklimmer	Parthenocissus veitchii
Serbische Fichte	Picea omorika
Silberahorn	Acer saccharinum
Silberglocke	Halesia
Silberölweide	Eleagnus argentea
Silberpappel	Populus alba nivea
Silberpyramidenpappel	Populus alba pyramidalis
Silbertanne	Abies nobilis
Silberweide	Salix alba
Sommerflieder	Buddleia
Sommerlinde	Tilia grandifolia
Spierstrauch	Spiraea

Deutsche Pflanzennamen

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Spindelbaum	Evonymus
Spitzahorn	Acer platanoides
Stechfichte	Picea pungens
Stechpalme	Ilex
Steinlinde	Tilia parvifolia
Sternmagnolie	Magnolia stellata
Stieleiche	Quercus pedunculata
Strahlenginster	Genista radiata
Strahlengriffel	Actinidia
Strauchgoldregen	Cytisus
Sumach	Rhus
Syringe	Syringa
Tamariske	Tamarix
Tränenkiefer	Pinus excelsa
Traubenbirne	Amelanchier
Traubeneiche	Quercus sessilis
Traubenheide	Andromeda
Traubenholunder	Sambucus racemosa
Traubenkirsche	Prunus padus
Traubenkirsche	Prunus serotina
Trauerbirke	Betula pendula tristis
Trauerbirke	Betula pendula youngii
Trauerblutbuche	Fagus silvatica purpurea pendula
Trauerbuche	Fagus silvatica pendula
Trauerweide	Salix alba vitellina pendula
Trauerzitterpappel	Populus tremula pendula
Trompetenbaum	Catalpa
Tulpenbaum	Liriodendron
Tulpenbaum	Magnolia
Ulme	Ulmus
Vogelbeere	Sorbus aucuparia
Vogelkirsche	Prunus avium
Vorfrühlings-alpenrose	Rhododendron praecox

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Wacholder	Juniperus
Waldbuche	Fagus silvatica
Waldkiefer	Pinus silvestris
Waldrebe	Clematis
Walnuß	Juglans
Wegdorn	Rhamnus
Weichselkirsche	Prunus mahaleb
Weide	Salix
Weigelie	Diervilla
Weinbeere	Rubus phoenicolasius
Weißbirke	Betula verrucosa
Weißbuche	Carpinus betulus
Weißdorn	Crataegus monogyna
Weißfichte	Picea glauca
Weißtanne	Abies nobilis
Weißtanne, kalifornische	Abies concolor
Wilder Wein	Parthenocissus
Wildrose	Rosa
Winterjasmin	Jasminum nudiflorum
Winterlinde	Tilia parvifolia
Zaubernuß	Hamamelis
Zaunrose, schott.	Rosa rubiginosa
Zeder	Cedrus
Zierapfel	Malus
Zierjohannisbeere	Ribes
Zierkirsche	Prunus
Zitterpappel	Populus tremula
Zürbelkiefer	Pinus cembra
Zwergbalsamtanne	Abies balsamea nana
Zwergelfenbeinginster	Cytisus cewensis
Zwerglatsche	Pinus montana mughus
Zwergmispel	Cotoneaster
Zypresse	Chamaecyparis

Alphabetisches Sachregister

Seite

Abies 43
Acer 9
Actinidia 42
Aesculus 11
Ahorn 9
Ailanthus 11
Akazie 36
Akebia 42
Alnus 11
Alpenrose 34
Amelanchier 11
Amorpha 12
Ampelopsis 42
Amygdalus 12
Andromeda 12
Apfel 3
Apfelrose 36
Aprikose 4
Aralia 12
Aristolochia 42
Aronia 12
Atlaszeder 44
Azalea 13

Balsamtanne 43
Bambus 12
Bastardindigo 12
Baumhasel 19
Baumwürger 42
Beerenobst 5
Berberis 13
Bergahorn 11
Berglorbeer 27
Besenginster 21
Besenheide 16
Betula 14
Birke 14
Birnen 3
Blasenbaum 18
Blasenspiere 31
Blasenstrauch 27
Blaufichte 48
Blauregen 43
Blautanne 48
Blütenesche 24
Blutbirke 15
Blutbuche 23
Bocksdorn 28
Brombeeren 5
Buche 23
Buchsbaum 15
Buddleia 15
Buschklee 21
Buxus 15

Callicarpa 16
Calluna 16
Calycanthus 16
Campsis 42
Caragana 16
Carpinus 16
Catalpa 17
Ceanothus 17
Cedrus 44
Celastrus 42
Celtis 17
Cercidiphyllum 17
Chaenomelis 17
Chamaecyparis 44
Chionanthus 17
Christusdorn 24
Cladrastis 17
Clematis 42

Seite

Clethra 17
Colutea 18
Cornus 18
Corylopsis 18
Corylus 19
Cotinus 19
Cotoneaster 19
Crataegus 20
Cryptomeria 45
Cytisus 21

Daphne 21
Davidia 21
Decaisnea 21
Desmodium 21
Deutzia 21
Dickanthere 30
Diervilla 22
Dorn 20
Douglastanne 50
Duftblume 30

Eberesche 38
Edeltanne 43
Efeu 25, 42
Eibe 50
Eibisch 25
Eiche 33
Einfassungsbuchsbaum 15
Eleagnus 22
Elfenbeinginster . . . 21
Enkianthus 22
Erbsenstrauch 16
Erdbeeren 5
Erica 22
Erle 11
Esche 24
Espe 31
Essigbaum 35
Evonymus 22
Exochorda 23

Fächerahorn 10
Fächerblattbaum . . . 45
Färberginster 24
Fagus 23
Faulbaum 34
Feldahorn 9
Felsenbirne 11
Felsenmispel 19
Feuerdorn 33
Fiederspiere 37
Fichte 47
Flieder 39
Flügelnuß 33
Forsythia 24
Fothergilla 24
Fraxinus 24
Fuchsia 24
Fünffingerkraut 31

Gagelstrauch 29
Geißblatt 43
Geißklee 21
Gelbholz 17
Genista 24
Geweihbaum 25
Gewürzstrauch 16
Ginkgo 45
Ginster 21
Gleditschia 24
Glycine 43

Seite

Götterbaum 11
Goldglöckchen 24
Goldregen 27
Gymnocladus 25

Hängekirsche 33
Hahnenkopf 25
Hainbuche 16
Halesia 25
Hamamelis 25
Hartriegel 18
Haselnuß 19
Heckenkirsche 28
Heckenrose 36
Hedera 25, 42
Hedysarum 25
Heide 22
Hemlockstanne 53
Hibalebensbaum . . . 53
Hibiscus 25
Himalaya-Zeder . . . 44
Himbeere 5
Hippophae 25
Hochstammrosen . . . 6
Holodiscus 26
Holunder 37
Hortensie 26
Hülse 26
Hickorynuss 16
Hydrangea 26
Hypericum 26

Ilex 26
Indigostrauch 26

jap. Blütenkirsche . . 33
Jasmin, falscher 30
Jasminum 27
Jelängerjelieber . . . 43
Johannisbeere 5
Johanniskraut 26
Judasbaumblatt 17
Juglans 27
Juniperus 45

Kaiserlinde 40
Kätzchenweide 37
Kalmia 27
Kastania 11
Kerria 27
Kiefer 48
Kirschen 4
Kletterpflanzen 42
Knöterich 43
Koelreutheria 27
Kolkwitzie 27
Koniferen 43
Korktanne 43
Kranzspiere 38
Krummholzkiefer . . 48
Kugelahorn 10

Laburnum 27
Lärche 47
Larix 47
Latschenkiefer 49
Laubgehölze 9
Lavendelheide 12
Lebensbaum 52

Alphabetisches Sachregister

Seite

Legföhre 49
Leucothoe 27
Lieferbedingungen . . 55
Ligustrum 27
Linde 39
Liquidamber 28
Liriodendron 28
Lonicera 28
Lycium 28

Mädchenkiefer 49
Magnolia 29
Mahonia 29
Malus 29
Malvenstrauch 25
Mandel 12
Maulbeerbaum 29
Mehlbeere 37
Monatserdbeeren . . . 5
Morus 29
Myrica 29
Myricaria 30

Nadelhölzer 43
Nordmannstanne . . . 44
Nothofagus 30
Nuß 5, 27

Obstbäume 3
Ölweide 22
Omorikafichte 47
Orientfichte 48
Osmanthus 30

Pachysandra 30
Pappel 31
Parrotia 30
Parthenocissus 43
Perückenstrauch . . . 19
Pfaffenhütchen 22
Pfeifenstrauch 30
Pfeifenwinde 42
Pfeilginster 24
Pfirsich 4
Pflaume 4
Philadelphus 30
Photina 30
Physocarpus 31
Picea 47
Pieris 31
Pinus 48
Platanus 31
Polyantharosen 7
Polygonum 43
Populus 31
Potentilla 31
Prachtglocke 22
Prachtspiere 23
Prunus 32
Pseudolarix 50
Pseudotsuga 50
Pterocarya 33
Pulverholz 34
Pyracantha 33
Pyramideneiche 34
Pyramidenpappel . . 31

Quercus 33
Quitte 5

Seite

Ranunkelstrauch . . . 27
Reifweide 37
Rhabarber 5
Rhamnus 34
Rhododendron 34
Rhus 35
Ribes 36
Robinia 36
Rose 6
Rotbuche 23
Rotdorn 21
Roteiche 34
Rubus 36
Rüster 40

Sadebaum 46
Säckelblume 17
Salix 36
Salweide 37
Salzstrauch 25
Sambucus 37
Sandbirke 14
Sanddorn 25
Sauerdorn 13
Sauerkirsche 4
Scharlachdorn 20
Scharlacheiche 33
Schattenmorelle . . . 4
Scheinbuche 30
Scheineller 17
Scheinhasel 18
Scheinquitte 17
Scheinspiere 26
Scheinzypresse 44
Schirmtanne 50
Schlangenhautkiefer . 48
Schlehdorn 32
Schleppenfichte 47
Schlingpflanzen 42
Schlingrosen 8
Schmetterlingsstrauch 15
Schneeball 40
Schneebeere 39
Schneeflockenbaum . 17
Schneeheide 22
Schnurbaum 37
Schönfrucht 16
Schottische Zaunrose . 36
Schwarzerle 11
Schwarzkiefer 40
Schwarzpappel 31
Sciadopitys 50
Seidelbast 21
Serbische Fichte . . . 47
Sicheltanne 45
Silberahorn 9
Silberglocke 25
Silberlinde 39
Skimmia 37
Sommerlinde 40
Sophora 37
Sorbaria 37
Sorbus 37
Spierstrauch 38
Spiraea 38
Spitzahorn 10
Stachelbeere 5
Staphylea 38
Stechpalme 26
Stephanandra 38
Stewartia 38

Seite

Stieleiche 34
Strahlenginster 24
Strahlengriffel 42
Stranvaesia 38
Strauchrosen 8
Stuartie 38
Süßkirsche 4
Sumach 35
Sumpfzypresse 50
Symphoricarpus . . . 39
Syringa 39

Tamarix 39
Tanne 43
Taubenstrauch 21
Taxus 50
Taxodium 50
Tecoma 42
Thuja 52
Thujopsis 53
Tilia 39
Topffichten 47
Tränenkiefer 48
Traubeneiche 34
Traubenholunder . . . 37
Traubenkirsche 32
Trauerbirke 15
Trauerbuche 23
Trauergoldweide . . . 37
Trompetenbaum . . . 17
Trompetenblume . . . 42
Tsuga 52
Tulpenbaum 28

Ulmus 40

Viburnum 40
Vitis 43
Vogelbeere 37
Vogelkirsche 33

Wacholder 45
Wachsmyrte 29
Waldrebe 42
Walnuß 5, 27
Wegdorn 34
Weichselkirsche 32
Weide 36
Weigelie 41
Weinrebe 5
Weißbuche 16
Weißdorn 21
Weißerle 11
Weißtanne 43
Wilder Wein 43
Wildrose 36
Winterlinde 40
Wistaria 43

Zaubernuß 25
Zeder 44
Zierapfel 29
Zierrebe 43
Zitterpappel 31
Zwergfichte 47
Zwergvogelbeere . . . 12
Zwetsche 4
Zwischenlinde 40
Zürbelkiefer 48


Baumschulen
LORENZ VON EHREN
Hbg.-Nienstedten, Kanzleistr. 48
NACH BLANKENESE UND WEDEL
KLEIN-FLOTT-BEK
JURGENSALLEE
BAUMSCHULE VON EHREN
KANZLEISTR.
GEORG-BONNE-STR.
ELBSCHLOSS-STR.
ELB-SCHLOSS-BRAU-EREI
NACH BLANKENESE
ELBCHAUSSEE
HBF. ALTONA
GR. BERGSTRASSE
NACH BLANKENESE
RAT-HAUS AL-TONA
KONIGSTRASSE
NACH BLANKENESE
REEPERBAHN
GORCH. FOCK-WALL
ESPLANADE
LOMBARDSBRÜCKE
GLOCKENGIESSERW.
ALSTER
HBF. HAM-BURG
BIS-MARCK-DENK-MAL
MICHA-ELIS-KIRCHE
ELBE
DEUT-SCHE WERFT